

*Dane techniczne i cennik*

Modele przyczep kempingowych WILK 2010

KNAUS TABBERT GMBH



### WILK S3

#### 1. PODWOZIE

Podwozie BPW  
Amortyzatory  
Hamulec z  
automatem cofania  
Koło podporowe  
Trzecie światło STOP-u

#### 2. ZABUDOWA

Lakierowana powłoka aluminiowa  
Aluminiowe spoilery  
Zintegrowany luk bagażowy  
Uchyłne okna z roletą  
Luk dachowy z moskitierą  
Dzielone drzwi wejściowe  
Błacha hartowana 0,45 mm  
Oświetlenie przedsionkowe  
Jeden klucz do wszystkich zamków

#### 3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Nowoczesne meble w optyce wiśni alzackiej  
Wytrzymała wykładzina PVC – podłoga  
Wentylowane szafki i schowki  
Do wyboru tapicerka w 3 ekskluzywnych wzorach  
Pomieszczenia oddzielane drewnianymi lub plisowanymi, przesuwными drzwiami  
Materac na stelażu listwowym obity tapicerką (za wyjątkiem 395 LK)

#### 4. KUCHNIA / ŁAZIENKA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej, szklana pokrywa  
Zlewozmywak ze stali szlachetnej oraz szklaną pokrywą  
Szuflada na sztućce na rolkach  
Grzybek wentylacyjny w toalecie  
Obszerny blat kuchenny  
Lodówka Dometic 105l (Gas, 12 V, 230 V)  
Komfortowe pomieszczenie toalety  
Toaleta kasetowa Thetford

#### 5. INST. ELEKTRYCZNA

Lampa sufitowa 12-V  
Oświetlenie 12-V  
Oświetlenie tranzystorowe 12-V  
Oświetlenie kuchenne 12 V (2 reflektory) + gniazdko 230-V  
Gniazdko 230-V  
Kabel antenowy  
Przetwornica

#### 6. GAZ / WODA

Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 / 5002 dla modeli 550 DM, 650 DK  
Zawór gazowy z zabezpieczeniem  
Wentylacja elektryczna Truma-Vent 12V  
Instalacja gazowa - 30 mbr  
Zbiornik wody pitnej – 15 l

### WILK S4

#### 1. PODWOZIE

Podwozie BPW  
Zabudowa dyszla  
Luk bagażowy ze skrętnym mechanizmem otwierającym  
Amortyzatory  
Hamulec z  
automatem cofania  
Koło podporowe  
Trzecie światło STOP-u

#### 2. ZABUDOWA

Lakierowana powłoka aluminiowa  
Aluminiowe spoilery  
Zintegrowany luk bagażowy z aluminiową podłogą  
Uchyłne okna z roletą  
Luk dachowy z moskitierą  
Dzielone drzwi wejściowe  
Błacha hartowana 0,45 mm  
Oświetlenie przedsionkowe  
Jeden klucz do wszystkich zamków

#### 3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Nowoczesne meble w optyce gruszy, ze srebrnymi dekoracjami  
Wytrzymała wykładzina PVC – podłoga  
Wentylowane szafki i schowki  
Do wyboru tapicerka w 3 ekskluzywnych wzorach  
Pomieszczenia oddzielane drewnianymi lub plisowanymi, przesuwными drzwiami  
Materac na stelażu listwowym obity tapicerką (za wyjątkiem łóżek dla dzieci)

#### 4. KUCHNIA / ŁAZIENKA

Wyciąg kuchenny  
Luk dachowy w środkowej toalecie  
3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej oraz szklaną pokrywą  
Zlewozmywak ze stali szlachetnej, przykrywany szklaną pokrywą  
Szuflada na sztućce na rolkach  
Obszerny blat kuchenny z szafkami kuchennymi  
Lodówka Dometic 105l (Gas, 12 V, 230 V) lub 150 l (Gas, 230 V)  
Komfortowe pomieszczenie toalety  
Toaleta kasetowa Thetford

#### 5. INST. ELEKTRYCZNA

Lampa sufitowa 12-V  
Oświetlenie 12-V  
Oświetlenie tranzystorowe 12V  
Oświetlenie kuchenne 12 V (4 reflektory + gniazdko 230-V  
Gniazdko 230-V  
Instalacja antenowa  
Kabel antenowy  
Przetwornica

#### 6. GAZ / WODA

Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 / 5002 dla modeli 550 DM, 560 HTD, UE i 700 DM  
Zawór gazowy z zabezpieczeniem  
Wentylacja elektryczna Truma-Vent 12V  
Instalacja gazowa - 30 mbr  
Zbiornik wody pitnej – 15 l

### WILK S5

#### 1. PODWOZIE

Podwozie Aiko ze stabilizatorem AKS  
Wzmocnione nogi wosporcze Aiko  
Zabudowa dyszla  
Luk bagażowy ze skrętnym mechanizmem otwierającym  
Amortyzatory  
Hamulec z  
automatem cofania  
Koło podporowe  
Trzecie światło STOP-u  
Kłapa serwisowa

#### 2. ZABUDOWA

Lakierowana powłoka aluminiowa  
Aluminiowe spoilery  
Zintegrowany luk bagażowy  
Uchyłne okna z roletą  
Luk dachowy z moskitierą  
Dzielone drzwi wejściowe ze zintegrowanym schowkiem i moskitierą  
Błacha hartowana 0,45 mm  
Oświetlenie przedsionkowe  
Jeden klucz do wszystkich zamków

#### 3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Nowoczesne meble w optyce jabłoni ze wstawkami dekoracyjnymi  
Wytrzymała wykładzina podłogowa PVC w optyce parkietu  
Wentylowane szafki i schowki w systemie ConvectionPlus - tylko z ogrzewaniem ALDE  
Do wyboru tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach  
Pomieszczenia oddzielane drewnianymi lub plisowanymi, przesuwными drzwiami  
Materac na stelażu listwowym obity tapicerką z zagłówkiem  
Materace klasy VISCO

#### 4. KUCHNIA / ŁAZIENKA

3 szuflady kuchenne  
Luk dachowy w środkowej toalecie  
3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej oraz szklaną pokrywą  
Zlewozmywak ze stali szlachetnej ze szklaną pokrywą  
Szuflada na sztućce na rolkach  
Obszerny blat kuchenny z szafkami kuchennymi  
Lodówka Dometic 105l (Gas, 12 V, 230 V)  
Komfortowe pomieszczenie toalety  
Toaleta kasetowa Dometic

#### 5. INST. ELEKTRYCZNA


Lampa sufitowa 12-V  
Oświetlenie 12-V  
Oświetlenie tranzystorowe 12 V  
Oświetlenie kuchenne 12 V + gniazdko 230V  
Gniazdko 230-V  
Instalacja antenowa  
Kabel antenowy  
Przetwornica  
System ILM – Indywidualny Podział Oświetlenia (sterowany pilotem)

#### 6. GAZ / WODA

Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 dla modelu 450 HTD / 5002 dla modelu 530 UED  
Zawór gazowy z zabezpieczeniem  
Wentylacja elektryczna Truma Vent 12V  
Instalacja gazowa 30 mbr  
Stały zbiornik wody pitnej - 45 l  
Bojler ciepłej wody Truma Therme (kuchnia/łazienka)

# WILK S3

## Dane techniczne



WILK S3	395 LK	395 TK	450 FS	450 HTD	490 HTD	490 KM	490 UE	500 DM	500 Q	530 HTD	550 DM	650 DK
CENA w EUR z 22% podatkiem VAT	10.790,-	10.790,-	13.490,-	13.490,-	14.420,-	14.420,-	13.980,-	14.480,-	14.480,-	15.130,-	14.520,-	19.470,-
Długość całkowita (cm)	595	595	665	665	727	727	727	727	727	749	749	857
Długość zabudowy (cm)	479	479	549	549	611	611	611	611	611	633	633	739
Długość wewnętrzna (cm)	400	400	470	470	532	532	532	532	532	554	554	660
Szerokość całkowita (cm)	220	220	232	232	232	232	232	232 lub 250	232	232	232 lub 250	250
Wysokość całkowita (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. wysokość wewnątrz (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Rozmiar opon	195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Obrys przedionka (cm)	866	866	936	936	998	998	998	998	998	1.020	1.020	1.106
Masa własna (kg) *	900	900	1020	995	1.115	1.140	1.125	1.140	1.125	1.160	1.160 lub 1.220	1.410
Masa z uzbrojeniem (kg) *	943	943	1.063	1.038	1.158	1.183	1.168	1.183	1.168	1.203	1.203 lub 1.295	1.453
DMC (kg) *	1.200	1.200	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.800
Max. masa ładunku (kg) *	300	300	330	355	285	260	275	260	275	340	340 lub 280	390
Rozmiary łóżek (cm)			•••								•••	
– Przód	187 x 125	187 x 125	197 x 137	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	191 x 137	191 x 148	197 x 137	197 x 137/155	217 x 177 / 47
– Środek	–	–	–	–	–	–	212 x 95	–	193 x 94	–	–	197 x 137
– Tył	187 x 85 202 x 61 <sup>1)</sup>	2 x 203 x 79	195 x 147/97	199 x 147/129	199 x 167/147	2 x 186 x 71	199 x 136	2 x 186 x 71	199 x 136/121	199 x 150/136	2 x 186 x 71	2 x 186 x 71
Grzybek wentylacyjny (szt.)	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2


••• = Łóżko rozkładane możliwe tylko w opcji z teleskopową nogą stolika

<sup>1)</sup> = Łóżko rozkładane

\* O bjaśnienia zamieszczono na stronie 6

# WILK S4


## Dane techniczne



WILK S4	450 HTD	470 DQ	490 HTD	490 UE	520 HTD	530 MS	530 UE	530 UED	530 HTD	550 DM	560 HTD	560 UE	700 DM
CENA w EUR z 22% podatkiem VAT	15.430,-	15.130,-	16.140,-	15.940,-	17.150,-	16.640,-	16.640,-	17.650,-	17.350,-	16.640,-	17.650,-	17.350,-	21.390,-
Długość całkowita (cm)	665	711	727	727	749	749	749	749	749	749	763	749	887
Długość zabudowy (cm)	549	595	611	611	633	633	633	633	633	633	647	633	769
Długość wewnętrzna (cm)	470	516	532	532	554	554	554	554	554	554	568	554	690
Szerokość całkowita (cm)	232	232	232	232	232	232	232	232	232	250	250	250	250
Wysokość całkowita (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. wysokość wewnątrz (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Rozmiar opon	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Obrys przedsonka (cm)	936	982	998	998	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.034	1.020	1.156
Masa własna (kg) *	995	1.105	1.115	1.125	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.220	1.270	1.220	1.545
Masa z uzbrojeniem (kg) *	1.038	1.148	1.158	1.168	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.263	1.313	1.263	1.588
DMC (kg) *	1.350	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.900
Max. masa ładunku (kg) *	355	295	285	275	340	340	340	340	340	280	330	280	355
Rozmiary łóżek (cm)										•••			
– Przód	197 x 137	207 x 134	197 x 137	2 x 197 x 86	199 x 149/126	197 x 137	2 x 197 x 86	199 x 150/127	197 x 137	197 x 155	217 x 156	2 x 197 x 86	197 x 155
– Środek	–	–	–	–	–	212 x 95	–	–	–	215 x 152	–	–	187 x 115
– Tył	199 x 147/129	199 x 136	199 x 167/147	199 x 136	197 x 137	–	199 x 136/145	2 x 199 x 77	199 x 150/136	2 x 186 x 71	155 x 197	217 x 145/137	2 x 198 x 83 196 x 146
Grzybek wentylacyjny (szt.)	1	–	1	–	1	1	–	–	1	2	1	–	1

# WILK S5

## Dane techniczne



WILK S5	450 HTD	530 UED
CENA w EUR z 22% podatkiem VAT	18.660,-	19.990,-
Długość całkowita (cm)	668	752
Długość zabudowy (cm)	565	649
Długość wewnętrzna (cm)	470	554
Szerokość całkowita (cm)	232	232
Wysokość całkowita (cm)	257	257
Max. wysokość wewnątrz (cm)	196	196
Rozmiar opon	185 R 14 C	185 R 14 C
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2
Obrys przedsionka (cm)	909	993
Masa własna (kg) *	1.060	1.220
Masa z uzbrojeniem (kg) *	1.133	1.293
DMC (kg) *	1.400	1.500
Max. masa ładunku (kg) *	340	280
Rozmiary łóżek (cm)		
- Przód	142 x 200	148/223 x 200
- Środek	-	-
- Tył	146 / 128 x 200	2 x 80 x 200
Grzybek wentylacyjny (szt.)	1	-


\* O bjaśnienia zamieszczono na stronie 6

## Objaśnienia do układów wnętrza

### Oznaczenia wyróżniające poszczególne modele

D	Podwójne łóżko stałe	D	Klasyczna dineta
E	Pojedyńcze łóżka stałe	L	Długie siedzisko
F	Francuskie łóżko	M	Siedzisko środkowe
K	Łóżka piętrowe dla dzieci	S	Sofa
Q	Łóżko poprzeczne	U	Siedzisko wokół
UED	Siedzisko wokół, łóżka pojedyncze, duża toaleta z oddzielnym prysznicem	HTD	Umywalka umieszczona poza toaletą, podwójne łóżko stałe

### Jak czytać układy wnętrza poszczególnych modeli



### Typy siedzisk



Siedzisko środkowe    Sofa



Siedzisko wokół    Dineta/długie siedzisko

### Oznaczenia długości

Długość całkowita – z dyszlem



Długość zabudowy – bez dyszla



Długość wewnętrzna



# WILK Pakiety

WILK Advanced <sup>1) 2)</sup> WILK S3, S4	Winter Pakiet <sup>1)</sup> WILK S3, S4, S5	Design Pakiet <sup>1)</sup> WILK S3, S4, S5	12-Volt Pakiet <sup>1)</sup> WILK S3, S4, S5
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stabilizator jazdy BPW</li><li>• Zbiornik wody 45 l</li><li>• Okno panoramiczne HEKI II</li><li>• Bojler Truma Therme</li><li>• Moskitiera drzwiowa</li><li>• Kłapa serwisowa</li></ul> <p>Oszczędność: 669,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Truma Ultra-Heat</li><li>• Dywaniki podłogowe</li><li>• Elektr. ogrzewanie podłogowe</li></ul> <p>Oszczędność: 401,00 €</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kieszonki ścienne</li><li>• 2 poduszki</li><li>• Nakrycie stołu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Żelowa bateria 80 Ah</li><li>• Ładowarka</li><li>• Panel kontrolny</li></ul>

1) Pakiety nie mogą być zmieniane.

2) Przy niezamawianiu tego pakietu, należy dopłacić za zbiornik wody czystej 45 l.

## \* ) Objasnienia do mas i cięzarów dla przyczep kempingowych WILK:

Przyczepy kempingowe WILK charakteryzują się wysokimi możliwościami w zakresie ładowności. Wynika to z innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, lekkiego i jednocześnie trwałego podwozia, inteligentnej konstrukcji ścian przyczepy w systemie typu Sandwich, optymalnie dobranych materiałów meblowych.

Ustawodawca określił, że masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy wyrażana jest dopuszczalną masą całkowitą przyczepy DMC (DIN EN 1645-2).

Masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy

to: masa własna

+ napełnione butle gazowe (100% napełnienia)

+ zalane zbiorniki wody pitnej (100% napełnienia)

= masa przyczepy gotowej do jazdy

Dopuszczalna masa całkowita DMC jest maksymalną dozwoloną masą pojazdu (masa pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym, pakietami, napełnionymi butlami gazowymi, napełnionym zbiornikiem wody, bagażami i innym ładunkiem nie może przekroczyć jego DMC.).

### Masy i ciężary z punktu widzenia użytkownika przyczepy kempingowej:

Z punktu widzenia użytkownika przyczepy, wartość jej maksymalnej ładowności (bagaż, gaz, woda itd.) wylicza się jako różnica pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą DMC a masą własną.

#### Przykład:

Dopuszczalna masa całkowita 1400 kg

Masa własna przyczepy 1090 kg

Maksymalna ładowność 310 kg

(bagaże, woda, gaz, inny ładunek itd.)

Masa własna przyczepy kempingowej ustalana jest w oparciu o jej wyposażenie seryjne (bez wyposażenia dodatkowego, osprzętu lub wyposażenia pakietowego).

Prosimy uwzględnić to, iż wyposażenie dodatkowe, osprzęt i wyposażenie pakietowe zmniejszają możliwości w zakresie ładowności przyczepy. Masa przyczepy gotowej do jazdy nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej.

## Wskazania ogólne:

- Przy montażu osprzętu i wyposażenia dodatkowego zwiększa się masę własną przyczepy kempingowej. Dopuszcza się odchylenia podanych mas i ciężarów osprzętu i wyposażenia dodatkowego o  $\pm 5\%$
- Dopuszcza się odchylenia o  $\pm 5\%$  w zakresie podanych mas i ciężarów (bez wyposażenia i osprzętu dodatkowego).
- Zastrzega się prawo do zmian w zakresie konstrukcji, wyposażenia, kształtów i kolorów.  
Zaprezentowane ceny wyposażenia dodatkowego i pakietowego zawierają koszty ich montażu (pod warunkiem zamówienia ich wraz z nową przyczepą) oraz podatek VAT.
- Zaprezentowane wyposażenie poszczególnych modeli obowiązuje od 01.08.2009 i ma zastosowanie do modeli roku 2010.
- Wcześniejsze dane techniczne i informacje w zakresie wyposażenia tracą ważność automatycznie (dot. roku 2008/2009). Zastrzega się prawo do błędów i pomyłek drukarskich.
- Instalacja wodna wykonana zgodnie z dyrektywą 2002/72/UE.

## Uwagi do wyposażenia dodatkowego

\*) zależnie od modelu: 1.200 kg na 1.300/1.350 kg; 1.400 kg na 1.500 kg; 1.600 kg na 1.700 kg; 1.800 kg na 2.000 kg; 1.900 kg na 2.000 kg

\*\*\*) zależnie od modelu: 1.200 kg na 1.400/1.500 kg; 1.350 kg na 1.400/1.500 kg; 1.400 kg na 1.600/1.700 kg; 1.500 kg na 1.600/1.700 kg; 1.600kg/1.700 kg na 1.800 kg; 1.800 kg/2.000 kg na 2.500 kg

\*\*\*\*) od 1.400 kg

\*\*\*\*\*) do 1.350 kg

(1) Zamówienie podwyższonych mas przyczepy musi nastąpić co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem produkcji.

(2) możliwe przy modelach 450 FS i 550 DM

(3) W sprawie możliwości instalacji dodatkowych kłap serwisowych prosimy skontaktować się z Państwa dealerem.

(4) Wyłącznie w modelach 450 HTD, 490 UE/HTD, 520 HTD, 530 UE, 530 UED, 560 HTD, 560 UE, 650 DK, 700 DM

(5) Tylko w modelu 490 UE

(6) Tylko w modelach 450 FS, 500 DM, 530 MS, 560 HTD

(7) Opcja dla systemu ścieków zawiera:  
– zbiornik na rolkach 35 l  
– dodatkowe akcesoria instalacyjne

(8) Opcja natrysku zawiera:  
– wąż prysznicowy  
– słuchawka prysznicowa  
– brak gniazdek 230V w toalecie

(9) Opcja natrysku zawiera:  
– wąż prysznicowy  
– kabinę prysznicową  
– brak gniazdek 230V w toalecie  
– tylko dla toalet z przodu lub z tyłu przyczepy  
(10) nie można w połączeniu z Mikrofalówką

(11) dla modeli S4 470 DQ, S3/S4 530 HTD, S4 530 UE, S4 560 UE, S4 560 HTD

(12) elektryczny element podgrzewający 230V/450W dla bojlerów gazowych

# Wyposażenie dodatkowe

Nr artykułu	• = Opcja - = nie możliwe S = Seryjnie	WILK S3	WILK S4	WILK S5	Waga w kg	Cennik 2010 (z.22% VAT) [w EUR]
<b>1. PODWOZIE</b>						
150840	AIKo – nogi wsporcze typu Big Foot	-	-	•	6,4	190,00
150265	AIKo AKS stabilizator jazdy 1400	-	-	•	2,5	332,00
150065	AIKo – nogi wsporcze wzmacnione	-	-	•	7,5	115,00
151110	AIKo – wzmacnione koło odporowe	-	-	•	-	73,00
150997	AIKo Trailer Control – kontrola trakcji	-	-	•	4	713,00
150109	Alufelgi dla osi pojedynczej od 1400 kg	•	•	•	18	366,00
150108	Alufelgi dla osi pojedynczej do 1300 kg	•	•	-	18	305,00
150110	Alufelgi dla osi Tandem	•	•	-	36	612,00
151168	BPW - Intelligent Drive Control – iDC	•	•	-	4	749,00
151306	BPW – nogi wsporcze wzmacnione XL-Foot	•	•	-	6,4	141,00
151110	BPW – wzmacnione koło podporowe	•	•	-	-	73,00
151158	BPW – nakładki do nóg XL-Foot	•	•	-	0,5	26,00
150122	Koło zapasowe (stalowe) + lewarek	•	•	•	21	157,00
150027	Uchwyt koła zapasowego w luku	•	•	-	0,5	51,00
150111	DMC - kategoria 1 *) (1)	•	•	•	-	94,00
150112	DMC - kategoria 2 **) (1)	•	•	•	-	444,00
150632	Stabilizator jazdy BPW WS3000-D ***)	•	•	-	2	332,00
150631	Stabilizator jazdy BPW WS3000-L ****)	•	•	-	2,5	300,00
<b>2. ZABUDOWA</b>						
100559	Uchylnie okno - przód	•	•	-	-	383,00
100079	Uchylnie okno - środek	•	•	-	-	210,00
100020	Dodatkowy luk dachowy 400 x 400 mm, po uzgodnieniu	•	•	•	5	115,00
100099	Luk dachowy Omnivent 12 V	•	•	•	5	184,00
100960	Luk dachowy (280 x 280 mm) zamiast grzybka wentyl.	•	•	•	-	91,00
100577	Relingi dachowe	•	•	-	10	219,00
100570	Zabudowa dyszla	•	-	-	4	84,00
101615	Zabudowa dyszla	-	-	•	4	138,00
101613	Metalowa podłoga w luku	-	-	•	-	335,00
100887	Dach z GFK- odporny na gradobicie	•	•	•	-	444,00
101604	Gładka blachala aluminiowa	-	-	•	-	1.395,00
100942	Listwa kolorystyczna	-	•	-	3,5	402,00
100170	Okno HEKI II	•	•	•	7,2	621,00
100839	Moskitiera drzwiowa	•	•	•	3,4	298,00
100750	Okno Midi HEKI 700 x 500mm	•	•	•	2,8	358,00
100612	Kłapa serwisowa (3)	•	•	•	1,5	202,00
101614	Uchylnie okno z roleta	-	-	•	-	690,00
<b>3. CZĘŚĆ MIESZKALNA</b>						
550590	3 łóżka piętrowe zamiast 2 łóżek	•	•	-	10	238,00
550357	Piec Alde zamiast Truma (4)	•	•	•	39	2.046,00
550922	Szafka kuchenna wąska (5)	•	•	-	1,2	100,00
550953	Dywaniki – modele od 650	•	•	-	6	325,00
550951	Dywaniki – modele 395 do 530	•	•	•	6	257,00
550952	Dywaniki – modele 550 do 560	•	•	•	6	293,00
550949	Elektr. ogrzewanie podłogowe	•	•	•	2	557,00
550003	Klimatyzacja Dometic 1500S	•	•	•	29	1.679,00
550052	Klimatyzacja Dometic B2200	•	•	•	31	1.858,00
550945	Zaglówki (bez łóżek piętrowych)	•	•	S	-	104,00
550782	Obicia skórzana	-	-	•	-	1.740,00
550738	Materace klasy VISCO	•	•	S	10	257,00

Nr artykułu	• = Opcja - = nie możliwe S = Seryjnie	WILK S3	WILK S4	WILK S5	Waga kg	Cennik 2010 (z.22% VAT) [w EUR]
550923	Hoker/podłokietnik dla siedziska w salonie	•	•	-	5	100,00
550894	Stelaż pomiędzy łózkami pojedynczymi (UE)	•	•	•	5	219,00
550925	Kłapa serwisowa pod siedziskiem typu U	-	•	•	-	44,00
550948	Teleskopowa noga stołu (łóżko z siedziska) (2)	•	•	-	-	219,00
550081	Truma Airmix	•	•	•	2,5	118,00
550086	Truma Ultra-heat	•	•	•	2	309,00
<b>4. KUCHNIA / ŁAZIENKA</b>						
450092	Zbiornik na ścieki 25l w luku (7)	•	•	•	3,3	115,00
400369	Piekarnik gazowy (10)	•	•	•	16,5	599,00
450019	Przyłłącze wodne CITY	•	•	•	0,5	158,00
401257	Wyciąg kuchenny	-	•	•	2	216,00
450950	Natrysk Luxus (9)	•	•	S	15	448,00
450946	Natrysk Standard (8)	•	•	-	2,5	186,00
450091	Elektr. element grzewczy (12)	•	•	•	-	240,00
450153	Zbiornik wody pitnej 45l	•	•	S	5	199,00
400903	Łodówka 145l MES zamiast 110l Piezzo (6)	•	•	-	15	546,00
400060	Mikrofalówka	•	•	•	15	120,00
401066	Szufłady w szafce kuchennej	•	-	-	-	42,00
450083	Bojler elektry. ciepłej wody Truma Therme	•	•	S	2	270,00
450090	Bojler gazowy ciepłej wody Truma 10l	•	•	•	6,7	590,00
450480	Bojler gazowy ciepłej wody Truma 14l	•	•	•	7,3	690,00
450746	Wassertaxi – zbiornik dowożący wodę	•	•	•	3,5	200,00
<b>5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
250005	Antena SAT digital (Astra, manualna)	•	•	•	9	840,00
250826	Statyw (stojak) antenowy	•	•	•	3	351,00
250939	Maszt antenowy	•	•	•	2,5	192,00
250924	Płaski telewizor – Monitor 17" LCD	•	•	•	9,5	734,00
250941	Gniazdo box elektr./antenowe na zewnątrz	•	•	•	-	129,00
250376	Bateria pokładowa 12 V plus osprzęt	•	•	•	28,6	917,00
250073	Gniazdo 230 V na zewnątrz	•	•	•	-	103,00
250072	Dodatkowe gniazdo 230 V wewnątrz	•	•	•	-	55,00
250940	Dodatkowe gniazdo 12 V wewnątrz	•	•	•	-	55,00
551311	Ruchome ramię pod TV (TV płaski) (11)	•	•	S	2,5	134,00
<b>6. GAZ / WODA</b>						
301049	Wskaźnik gazu Duo C	•	•	•	0,5	132,00
300518	Zewnętrzny zawór gazu	•	•	•	1	187,00
301047	Truma SecuMotion	•	•	•	1	80,00
301048	Truma SecuMotion + Duo Comfort	•	•	•	2	206,00
<b>7. PAKIETY DODATKOWE</b>						
142265	12-Volt Pakiet	•	•	•	28,6	600,00
142150	Advanced Pakiet 2010	•	-	-	17,8	990,00
550550	Design Pakiet	•	•	•	3	152,00
142260	Winter Pakiet	•	•	•	19	790,00
<b>8. INNE</b>						
951037	Przegląd TÜV + karta pojazdu	•	•	•	-	122,00
	Fracht przyczepy do Polski	•	•	•	-	350,00

PAŃSTWA AUTORYZOWANY DEALER PRZYCZEP KEMPINGOWYCH WILK:

**CAMPER LUBAŃ & CO.**

59-800 Lubań ul. Armii Krajowej 30

Województwo Dolnośląskie, Polska

tel./fax 075 646 5603; tel. komórkowy 0502 343101 lub 0 692 473265

[info@camperluban.com](mailto:info@camperluban.com) [www.camperluban.com](http://www.camperluban.com)

