

Urlaub in meinem Element



Marka KNAUS TABBERT GMBH

Dane techniczne i cennik 2011



Przyczepy kempingowe **VIDA**



Przyczepy campingowe **SENTO**




Przyczepy kempingowe **ETERNO**

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

Oznaczenia poszczególnych modeli:

D	Podwójne łóżko stałe	D	Klasyczna dineta
E	Pojedyńcze łóżka stałe	L	Długie siedzisko
F	Francuskie łóżko	M	Siedzisko środkowe
K	Łóżka piętrowe dla dzieci	S	Sofa
UED	Siedzisko wokół, łóżka pojedyncze, duża toaleta z oddzielnym prysznicem	U	Siedzisko wokół
		HTD	Umywalka umieszczona poza toaletą, podwójne łóżko stałe

Jak czytać układy wnętrz poszczególnych modeli:



Objaśnienia układów wnętrz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przyczepy kempingowe WILK Vida

1. PODWOZIE

Podwozie BPW
Zabudowa dyszla
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z automatem cofania
Zaczepek ze stabilizatorem jazdy WS 3000
Stabilne nogi wsporcze (ocynkowane)
Koło podporowe

2. ZABUDOWA

Poszycie aluminiowe, drobno karbowane, pokryte kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylne okna z roletą zaciemniającą i moskitierą, podwójnie szklone przyciemniane (popielaty odcień)
Okno z przodu pojazdu
Okno dachowe wentylacyjne, ze zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym stopniem wejściowym, oknem z plisowaną roletą oraz koszem na śmieci
Luk z mocowaniem na dwie butle gazowe z dwoma punktami wsporczymi
Zintegrowany luk bagażowy (podłoga z tworzywa)
Podświetlany stopień wejściowy z logo marki WILK
Tylnie światła wykonane w technice LED
Podświetlane panoramiczne okno dachowe Midi Heki z roletą zaciemniającą i moskitierą oraz wymuszoną wentylacją
Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 lampy)
Zamykana, boczna kłapa serwisowa
Oświetlenie przedstonkowe
Centralny kluczyk (1 klucz-wszystkie zamki)

3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Ergonomicznie uformowane zagłówki
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki
Meble w optyce "Francuski Cyprys"
Do wyboru tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach "Andros" lub "Egina"
Pomieszczenia oddzielane plisowanymi drzwiami
Wygodne siedziska z dużą ilością miejsca
Schowki bagażowe z przegrodami
Uchylna kłapa na akcesoria pod siedziskiem „U” (schówek)
Kłapa serwisowa z paskiem dekoracyjnym
Trwała, wysokiej jakości wykładzina podłogowa PVC
Uchwyt lub stolik TV (zależy od modelu)
Zimowe zabezpieczenia przy łóżkach

4. KUCHNIA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej oraz szklaną pokrywą
Oświetlona część robocza (12 V)
Automatyczna bateria (ciepła-zimna woda)
Szuflada na sztućce (prowadnice na rolkach)
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l z oświetleniem wnętrza gaz-zapłon piezo (gaz, 12 V, 230 V)

5. Łazienka

Luk dachowy w toalecie środkowej (UE)
Słuchawka prysznicowa (model UE za dopłatą)
Komfortowe pomieszczenie toalety (np. model HTD wyposażono w uchylne okno i natrysk)
Górna szafka z półkami i oświetleniem (w zależności od układu wnętrza modelu)
Podświetlane lustro
Toaleta kasetowa Thedford ze zintegrowanym niezależnym zbiornikiem spłuczki
Umywalka z szafką dolną i półką

6. INSTALACJA LEKTRYCZNA

Oświetlenie 12V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazdko 230V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) + gniazdko 230V
Przetwornica 350 W z filtrowanym wyjściem i automatycznym wyłącznikiem
Przy wejściu włącznik oświetlenia pokładowego (12V) i oświetlenia przedstonka (12V)

7. GAZ / WODA

Zbiornik wody 45 l z zewnętrznym napełnianiem
Reduktor gazu 30 mbr z wężem
Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 z termostatem zapłon Piezo; od 640 HTD: Truma S 5002 z termostatem i zapłonem automatycznym oraz dmuchawą 230 V (zależy od modelu)
Bojler ciepłej wody Truma Therme (Kuchnia / Łazienka)
Wentylacja Truma Vent 12 V z automatycznym lub ręcznym nadmuchačem
System ciepłej wody 230 V z automatyczną baterią mieszającą
Elektryczne rozpraszanie wody (Kuchnia/Łazienka) ze stałym ciśnieniem

WILK Vida

Dane techniczne – modele 2011



WILK Vida	420 FD	450 HTD	490 HTD	490 KM	490 UE	550 DM	640 HTD	700 DM
CENA BRUTTO (EUR, zawiera 23% VAT.)	14.500,-	15.900,-	16.900,-	16.900,-	16.500,-	18.500,-	21.900,-	23.300,-
Długość całkowita (cm)	649	675	737	737	737	759	865	895
Długość zabudowy (cm)	444	470	532	532	532	554	660	690
Szerokość całkowita (cm)	232	232	232	232	232	250	250	250
Szerokość wewnętrzna (cm)	216	216	216	216	216	234	234	234
Wysokość całkowita (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. wysokość wewnątrz (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196
Rozmiar opon	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Obrys przedsionka (cm)	894	920	982	982	982	1.004	1.110	1.140
Masa własna (kg) *	1.040	1.080	1.190	1.190	1.190	1.280	1.530	1.630
Masa z uzbrojeniem (kg) *	1.110	1.150	1.260	1.260	1.260	1.350	1.600	1.700
DMC (masa całkowita) (kg) *	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500	1.600	1.900	2.000
Max. masa ładunku (kg) *	310	270	310	310	310	320	370	370
Wymiary łóżek (cm)	•••					•••		
– Przód	197 x 137	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	197 x 155	217 x 190 / 156	197 x 155
– Środek	–	–	–	207 x 97	–	213 x 117	213 x 117	187 x 117
– Tył	172 x 147/97	199 x 122	199 x 146	2 x 186 x 71	199 x 134	2 x 186 x 71	197 x 155	2 x 198 x 83; 196 x 146
Grzybek wentylacyjny	1	1	1	2	-	2	1	1

••• = Łóżko rozkładane możliwe tylko w opcji z teleskopową nogą stolika
 * Objasnienia na stronie 8

Art.-Nr. 142259

Winterpakiet¹⁾ 560 i mniejsze -
WILK Vida, Sento, terno

Ogrzewanie Truma Ultra-Heat
Elektr. ogrzewanie podłogowe

Cena €525,00

Art.-Nr. 142260

Winterpakiet¹⁾ 580 i większe
WILK Vida, Sento, Eterno

Ogrzewanie Truma Ultra-Heat
Elektr. ogrzewanie podłogowe

Cena €640,00

Przyczepy campingowe WILK Sento

1. PODWOZIE

Podwozie BPW
Zabudowa dyszla
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z
automatem cofania
Zaczep ze stabilizatorem jazdy
Stabilne nogi wsporcze (ocynkowane)
Koło podporowe

2. ZABUDOWA

Poszyci aluminiowe, drobno karbowane,
pokryte kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylna okna z roletą zaciemniającą i
moskitierą, podwójnie szkolone, przyciemniane
(popielaty odcień)
Okno z przodu pojazdu
Okno dachowe wentylacyjne ze
zintegrowaną roletą zaciemniającą i
moskitierą
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i
izolowanym stopniem wejściowym, oknem z
plisowaną roletą oraz koszem na śmieci
Luk z mocowaniem na dwie butle gazowe, z
dwoma punktami wsporczymi
Zintegrowany luk bagażowy (podłoga metalowa)
Zintegrowany, podświetlany stopień wejściowy
z logo marki WILK
Tylne światła wykonane w technice LED
Podświetlane panoramiczne okno dachowe
Midi Heki z roletą zaciemniającą i moskitierą
oraz wymuszoną wentylacją
Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 światła)
Zamykana boczna kłapa serwisowa
Oświetlenie przedсионkowe
Centralny kluczyk (1 klucz-wszystkie zamki)

3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Oświetlenie obrysowe LED nad szafkami
Dywaniaki podłogowe
Dekoracyjne belki meblowe
Ergonomicznie uformowane zagłówki
Pomieszczenia oddzielane plisowanymi
drzwiami (w zależności od modelu)
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki Stelaż
łóżka z podnoszonym zagłówkiem Nowoczesne
meble w optyce "Jabłko Montana", o
podwójnym odcieniu Do wyboru
tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach "Paros"
lub "Santorin" Zamknięcia szafek ze
specjalnymi zawiasami Wygodne i przestrzenne
siedziska Luki bagażowe z
przegrodami Uchylna kłapa na
akcesoria pod siedziskiem „U” (schówek
narzędziowy) Trwała,
wysokiej jakości wykładzina podłogowa PVC
Uchwyt lub stolik TV
Zimowe zabezpieczenia (oparcia
tapicerowane) przy Łózkach

4. KUCHNIA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali
szlachetnej oraz szklaną pokrywą
Oświetlona część robocza (12 V)
Wysuwane szuflady
Automatyczna bateria wodna
Wysuwana szuflada na sztućce
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l z oświetleniem wnętrza; gaz –
zapłon piezo (gaz, 12 V, 230 V)
Szuflady kuchenne z zamknięciem Soft-Close
(automatyczne zamknięcie szuflad)

5. ŁAZIENKA

Luk dachowy w toalecie środkowej (UE,DM)
Słuchawka prysznicowa (UE i DM za dopłatą)
Komfortowe pomieszczenie toalety (np. model
HTD wyposażono w uchylną okno i natrysk)
Górna szafka z półkami i oświetleniem (w
zależności od układu wnętrza modelu)
Podświetlane lustro
Toaleta kasetowa Thedford z
własnym zbiornikiem spłuczki
Umywalka z szafką dolną i półką

6. INSTALACJA LEKTRYCZNA

Oświetlenie 12V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazdko 230-V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) +
gniazdko 230 V
Przetwornica 350 W z filtrowanym
wyjściem i automatycznym wyłącznikiem
Przy wejściu włącznik oświetlenia pokładowego
(12V) i oświetlenia przedсионka (12V)


7. GAZ / WODA

Zbiornik ścieków szarych 25 l (na kółkach)
Zbiornik wody 45 l (wlew zewnętrzny)
Wyświetlacz stanu napełnienia zbiornika
Reduktor gazu 30 mbr z węzłem
Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 z
termostatem i zapłonem piezo; od modelu 640
HTD: Truma S 5002 z termostatem i zapłonem
automatycznym oraz dmuchawą 230V
Bojler ciepłej wody Truma Therme 230V
Wentylacja Truma Vent 12 V z automatycznym
lub ręcznym nadmuchem
System ciepłej wody 230 z automatyczną
baterią mieszającą
Elektryczne rozprowadzanie wody
(Kuchnia/Łazienka) ze stałym ciśnieniem

1) Pakiety nie podlegają zmianom i modyfikacjom

WILK Sento

Dane techniczne – modele 2011



WILK Sento	450 FS	450 HTD	490 HTD	490 UE	500 DM	530 UE	550 DM	560 UE	640 HTD	700 DM
CENA BRUTTO (EUR, zawiera. 23% VAT)	17.400,-	17.400,-	18.900,-	18.400,-	18.900,-	19.900,-	19.900,-	20.900,-	wycofano z oferty	wycofano z oferty
Długość całkowita (cm)	675	675	737	737	737	759	759	773	865	895
Długość zabudowy (cm)	470	470	532	532	532	554	554	568	660	690
Szerokość całkowita (cm)	232	232	232	232	232	232	250	250	250	250
Szerokość wewnętrzna (cm)	216	216	216	216	216	216	234	234	234	234
Wysokość całkowita (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. wysokość wewnątrz (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
Rozmiar opon	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Obrys przedionka (cm)	920	920	982	982	982	1.004	1.004	1.018	1.110	1.140
Masa własna (kg) *	1.080	1.080	1.190	1.190	1.190	1.220	1.280	1.310	1.530	1.630
Masa z uzbrojeniem (kg) *	1.150	1.150	1.260	1.260	1.260	1.290	1.350	1.380	1.600	1.700
DMC (masa całkowita) (kg) *	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.900	2.000
Max. masa ładunku (kg) *	270	270	310	310	310	280	320	290	370	370
Wymiary łóżek (cm)	•••						•••			
– Przód	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	210 x 135	2 x 197 x 86	197 x 155	2 x 197 x 86	217 x 190/156	197 x 155
– Środek	–	–	–	–	197 x 97	–	213 x 117	–	213 x 117	187 x 117
– Tył	196 x 147/97	199 x 122	199 x 146	199 x 134	2 x 186 x 71	199 x 144/136	2 x 186 x 71	217 x 158/146	197 x 155 2 x	198 x 83; 196 x 146
Grzybek wentylacyjny	1	1	1	–	1	–	2	–	1	1

••• = Łóżko rozkładane możliwe tylko w opcji z teleskopową nogą stolika

* objaśnienia na stronie 8

Przyczepy WILK Eterno

1. PODWOZIE

Stabilne, wzmocnione nogi wsparcze AlKo
Podwozie AlKo
Zabudowa dyszla
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z automatem cofania
Zaczepek ze stabilizatorem AKS
Koło podporowe

2. ZABUDOWA

Poszycie aluminiowe, drobno karbowane, pokryte kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylnie okna z roletą zaciemniającą i moskitierą, podwójnie szklone, przyciemniane (popielaty odcień)
Okno z przodu (bez 450 HTD)
Okno dachowe wentylacyjne, ze zintegrowaną roletą i moskitierą
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym stopniem wejściowym, oknem z plisowaną roletą oraz koszem na śmieci
Luk z mocowaniem na dwie butle gazowe, z dwoma punktami wsparczymi
Luk bagażowy z podłogą metalową
Moskitiera drzwiowa
Podświetlany stopień wejściowy z logo marki WILK
Podświetlane okno dachowe Midi
Heki z roletą i moskitierą
Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 lampy)
Zamykana, boczna kłapa serwisowa

Oświetlenie przedсионkowe
Centralny klucz - 1 klucz do wszystkiego

3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Dywaniki podłogowe
Dekoracyjne belki meblowe
Ergonomicznie uformowane zagłówki
Oddzielane pomieszczenia kotarą (w zależności od modelu)
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki
Stelaż łóżka z podnoszonym zagłówkiem
Meble w optyce "Piemont Cherry"
Tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach "Samos" lub Mykonos ze skórzanym design (Mykonos za dopłatą)
Wygodne, duże siedziska
Luki bagażowe z przegrodami
Trwała, wysokiej jakości wykładzina podłogowa PVC
Uchwyt lub stolik TV
Zimowe zabezpieczenia przy łóżkach (oparcia tapicerowane)

4. KUCHNIA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej z pokrywą szklaną
Oświetlona część robocza 12 V
Automatyczna bateria wody
Wysuwane szuflady
Wysuwana szuflada na sztućce
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l z oświetleniem wewnętrznym; gaz zapłon piezo (Gas, 12 V, 230 V)
Szuflady kuchenne z zamknięciem Soft- Close - automatyczne zamknięcie

5. ŁAZIENKA

Luk dachowy w toalecie środkowej


Kasetowa toaleta Dometic
Słuchawka prysznicowa
Komfortowe pomieszczenie toalety
Górna szafka z półkami i oświetleniem (w zależności od modelu)
Podświetlane lustro
Mleczne okno w toalecie – modele 530
Umywalka z szafką dolną i półką

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie 12-V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazodka 230 V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) + gniazdko 230 V
Przetwornica 350 W z filtrowanym wyjściem i automatycznym wyłącznikiem
Włącznik oświetlenia pokładowego (12V) oraz oświetlenia przedсионka (12V) przy drzwiach wejściowych (z systemem sterowania oświetleniem ILM).

7. GAZ / WODA

Zbiornik na ścieki szare 25 l (kółka)
Zbiornik wody 45 l z zewnętrznym wlewem
Wyświetlacz stanu napełnienia zbiornika
Reduktor gazu 30 mbr z wężem
Ogrzewanie gazowe Truma 3002 z termostatem i zapłonem piezo lub 5002 z termostatem i zapłonem automatycznym oraz dmuchawą 230 (zależy od modelu)
Bojler ciepłej wody Truma Therme
Wentylacja Truma Vent 12 V - ręczny lub automatycznym nadmuch
System ciepłej wody 230 V z automatyczną baterią mieszającą
Elektryczne rozprowadzanie wody (Kuchnia / Łazienka) ze stałym



WILK Eterno	450 HTD	530 UED	530 UE
CENA BRUTTO (EUR, zawiera. 23% VAT)	18.900,-	20.900,-	21.900,-
Długość całkowita (cm)	668	752	752
Długość zabudowy (cm)	470	554	554
Szerokość Całkowita (cm)	232	232	232
Szerokość wewnętrzna (cm)	216	216	216
Całkowita wysokość (cm)	257	257	257
Max. wysokość wewnętrzna (cm)	196	196	196
Rozmiar opon	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Rozmiar felg	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2
Obrys przedсионka (cm)	909	993	993
Masa własna (kg) *	1.090	1.225	1.225
Masa z uzbrojeniem (kg) *	1.160	1.295	1.295
DMC (masa całkowita) (kg) *	1.400	1.500	1.500
Max. masa ładunku (kg) *	310	275	275
Wymiary łóżek (cm)			
- Przód	142 x 200	2 x 200 x 90	148/223 x 200
- Środek	-	-	-
- Tył	146 / 128 x 200	148 / 134 x 200	2 x 80 x 200
Grzybek wentylacyjny	1	-	-

* Objaśnienia na stronie 8

Wyposażenie dodatkowe – cennik 2011

Nr artykułu		• = Opcja - = niemożliwe S = Seryjnie	Vida	Sento	Eterno	kg	Cennik 2011 (z 23% VAT) [EUR]
1. PODWOZIE							
150840	AlKo – wzmocnione nogi wsporcze typu Big Foot		-	-	•	6,4	190,00
150997	AlKo Trailer Control – kontrola trakcji		-	-	•	4	713,00
150109	Alufelgi dla jednej osi od 1400 kg		•	•	•	18	366,00
150108	Alufelgi dla jednej osi do 1350 kg		•	•	-	18	305,00
150110	Alufelgi dla modeli dwuosiowych		•	•	-	36	612,00
151168	BPW Intelligent Drive Control – iDC – kontrola trakcji		•	•	-	4	749,00
151306	BPW wzmocnione, długie nogi wsporcze z XL-Foot		•	•	-	6,4	141,00
151158	BPW XL-Foot (dodatkowe zakończenia podporowe)		•	•	-	0,5	26,00
150122	Koło zapasowe pewnowymiarowe (felga stalowa)		•	•	•	21	157,00
150027	Uchyt koła zapasowego luku bagażowym (luk na butle gazowe)		•	•	•	0,5	51,00
2. ZABUDOWA							
100079	Uchylnie okno mleczne w toalecie środkowej		•	•	S	-	210,00
100020	Dodatkowy luk dachowy 400 x 400 mm		•	•	•	5	115,00
100099	Luk dachowy z wentylacją Omnivent 12 V		•	•	•	5	184,00
100960	Luk dachowy (280 x 280 mm) zamiast grzybka w toalecie		•	•	•	-	91,00
101700	Metalowa podłoga w luku bagażowym (na butle)		•	S	-	2	125,00
100887	Dach z GFK z redukcją skutków gradobicia		•	•	•	-	444,00
100839	Moskitiera drzewiowa		•	•	S	3,4	298,00
100612	Dodatkowa kłapa serwisowa zewnętrzna (zależy od modelu) (możliwość instalacji należy uzgodnić z Państwem dealerem).		•	•	S	1,5	202,00
3. CZĘŚĆ MIESZKALNA							
550590	3-cie łóżko piętrowe zamiast dwóch		•	•	-	10	238,00
550357	Ogrzewanie Alde zamiast ogrzewania Truma (w zależności od modelu – możliwe wyłącznie w modelach: VIDA 550 DM, 640 HTD, 700 DM SENTO 450 HTD, 450 FS, 490 HTD, 490 UE, 500 DM, 530 UE, 550 DM, 560 UE, 640 HD, 700 DM)		•	•	•	39	2.046,00
551480	Oświetlenie obrysowe LED nad szafkami		•	S	-	-	230,00
550953	Dywaniki podłogowe – od modelu 700		•	S	-	6	325,00
550951	Dywaniki podłogowe dla modeli 400 do 530		•	S	S	6	257,00
550952	Dywaniki podłogowe dla modeli od 550 do 560		•	S	S	6	293,00
550660	Pakiet dekoracyjny: poduszki, nakrycie stołu, kieszenie ściennie, nakrycie łóżka		•	•	•	-	270,00
550920	Elektryczne ogrzewanie podłogowe od modelu 580		•	•	•	-	631,00
550279	Elektryczne ogrzewanie podłogowe do modelu 560		•	•	•	-	461,00
550948	Podnoszony i opuszczany stół (do zabudowy łóżka) - możliwe przy modelach 450 FS, 550 DM		•	•	-	-	219,00
551112	Składane łóżko nad dinetą (dotyczy modelu 640 HTD)		•	•	-	-	725,00
550945	Stelaż łóżka z regulowanym zagłówkiem		•	S	S	-	104,00
550003	Klimatyzacja dachowa Dometic 1500S (650W)		•	•	•	29	1.679,00
550052	Klimatyzacja dachowa Dometic B2200 (910W)		•	•	•	31	1.858,00
550782	Tapicerka Mykonos (design skóra)		-	-	-	-	1.740,00
550923	Hoker/podłokietnik siedziska w salonie		•	•	-	5	100,00
101701	Regał zamiast okna przedniego		•	•	-	-	190,00
550894	Stelaż pomiędzy łóżkami pojedynczymi (Rollbett) (UE)		•	•	•	5	219,00
550086	Ogrzewanie Truma Ultraheat		•	•	•	2	309,00
4. KUCHNIA / Łazienka							
450092	Zbiornik na ścieki szare na kółkach 25l w luku gazowym		•	S	S	3,3	115,00

Nr artykułu		• = Opcja - = niemożliwe S = Seryjnie	Vida	Sento	Eterno	Ciężar	Cennik 2011 (z 23% VAT) [EUR]
400369	Piekarnik na gaz (zależy od modelu) – nie dostępny z Mikrowelą		•	•	•	16,5	599,00
450019	Przyłącze wodne CITY		•	•	•	0,5	158,00
401257	Wyciąg kuchenny		-	•	•	2	216,00
450946	Natrysk w toalecie środkowej (standard dla toalety z przodu lub z tyłu przyczepy)		•	•	-	2,5	186,00
400060	Mikrowela		•	•	•	15	120,00
450090	Gazowy boiler ciepłej wody Truma 10l		•	•	•	6,7	590,00
5. INSTALACJA LEKTRYCZNA							
250005	Pakiet antenowy SAT digital (Astra, ustawianie ręczne)		•	•	•	9	840,00
250941	Gniazdo zewnętrzne 230V / antena		•	•	•	-	129,00
250376	Bateria pokładowa 12V: akumulator żelowy 80 Ah, ładowarka, panel kontrolny		•	•	•	-	917,00
250072	Dodatkowe gniazdko 230 V w części mieszkalnej		•	•	•	-	55,00
250940	Gniazdko 12 V w części mieszkalnej		•	•	•	-	55,00
551311	Uchwyt TV / stolik TV-Platz - opcja dla Vida 420 FD i 450 HTD, od modelu Vida 490 standard.		•	S	S	2,5	134,00
6. GAZ / WODA							
301057	Wyświetlacz + Eis-Ex (ochrona reduktora przed zamrożeniem)		•	•	•	0,5	132,00
300518	Zewnętrzny zawór gazu		•	•	•	1	187,00
301047	Truma SecuMotion Duo Comfort (bez wyświetlacza)		•	•	•	1	80,00
301048	Truma SecuMotion Duo Comfort		•	•	•	2	206,00
301056	Truma Duo Control (wskaźnik statusu butli)		•	•	•	-	174,00
450563	Wyświetlacz poziomu wody w zbiorniku wody pitnej		•	S	S	-	136,00
7. PAKIETY							
142259	Winterpakiet (pakiet zimowy) modele 560 i mniejsze		•	•	•	8	525,00
142260	Winterpakiet (pakiet zimowy) modele 580 i większe		•	•	•	8	640,00
8. INNE							
951036	TÜV + Brief 130 EUR oraz fracht do Polski 350 EUR		•	•	•	-	480,00

Dostępne masy (1)

Nr art.	Kategoria	Zwiększenie masy całkowitej	Cennik w EUR (z 23% VAT)
150111	Podniesienie masy całkowitej - kategoria 1 * Eterno 450 Vida 550 / Sento 550, 560 Vida 640 / Sento 640	1.400 do 1.500 kg 1.600 do 1.700 kg 1.900 do 2.000 kg	94,00
150112	Podniesienie masy całkowitej - kategoria 2 * Vida 420, 450 / Sento 450 Eterno 450 Vida 490 / Sento 490, 500, 530, / Eterno 530 Vida 550 / Sento 550, 560 Vida 640 / Sento 640 Vida 700 / Sento 700	1.350 do 1.400/1.500 kg 1.400 do 1.600/1.700 kg 1.500 do 1.600/1.700 kg 1.600 do 1.800 kg 1.900 do 2.500 kg 2.000 do 2.500 kg	444,00

* Zamówienie zmiany masy całkowitej musi zostać złożone na 3 miesiące przed rozpoczęciem produkcji.

Państwa autoryzowany dealer:

Camper Luban & Co.

59-800 Lubań ul. Armii Krajowej 30 Polska

Tel./fax 75 646 5603

Tel. komórkowy: 0502 343 101 lub 0692 473 265

Strona Web: www.camperluban.com

E-mail: info@camperluban.com



*) Objaśnienia do mas i ciężarów dla przyczep kempingowych WILK:

Przyczepy kempingowe WILK charakteryzują się wysokimi możliwościami w zakresie ładowności. Wynika to z innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, lekkiego i jednocześnie trwałego podwozia, inteligentnej konstrukcji ścian przyczepy w systemie typu Sandwich, optymalnie dobranych materiałów meblowych.

Ustawodawca określił, że masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy wyrażana jest dopuszczalną masą całkowitą przyczepy DMC (DIN EN 1645-2).

Masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy to:

masa własna

+ napełnione butle gazowe (100% napełnienia)

+ zalane zbiorniki wody pitnej (100% napełnienia)

= masa przyczepy gotowej do jazdy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy campingowej (DMC) jest maksymalną dozwoloną masą pojazdu (masa własna pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym, pakietami, napełnionymi butlami gazowymi, napełnionym zbiornikiem wody, bagażami, innym ładunkiem).

Wskazania ogólne:

- Przy montażu osprzętu i wyposażenia dodatkowego zwiększa się masę własną przyczepy kempingowej. Dopuszcza się odchylenia podanych mas i ciężarów osprzętu i wyposażenia dodatkowego o $\pm 5\%$
- Dopuszcza się odchylenia o $\pm 5\%$ w zakresie podanych mas i ciężarów (bez wyposażenia i osprzętu dodatkowego).
- Zastrzega się prawo do zmian w zakresie konstrukcji, wyposażenia, kształtów i kolorów. Zaprezentowane ceny wyposażenia dodatkowego i pakietowego zawierają koszty ich montażu (pod warunkiem zamówienia ich wraz z nową przyczepą) oraz podatek VAT.
- Zaprezentowane wyposażenie poszczególnych modeli obowiązuje od 01.07.2010 i ma zastosowanie do modeli roku 2011.
- Wcześniejsze dane techniczne i informacje w zakresie wyposażenia tracą ważność automatycznie (dot. roku 2009/2010). Zastrzega się prawo do błędów i pomyłek drukarskich.
- Instalacja wodna wykonana zgodnie z dyrektywą 2002/72/UE.

Masy i ciężary z punktu widzenia użytkownika przyczepy kempingowej.

Z punktu widzenia użytkownika przyczepy, wartość jej maksymalnej ładowności (bagaż, gaz, woda itd.) wylicza się jako różnicę pomiędzy masą całkowitą DMC, a masą własną.

Przykład:

masa całkowita = 1400 kg

Masa własna przyczepy = 1090 kg

Maksymalna ładowność = 310 kg (bagaże, woda, gaz itd.)

Wyliczenie: 1400 kg – 1090 kg = 310 kg

Masa własna przyczepy kempingowej ustalana jest w oparciu o jej wyposażenie seryjne (bez wyposażenia dodatkowego, osprzętu lub wyposażenia pakietowego).

Prosimy uwzględnić to, iż wyposażenie dodatkowe, osprzęt i wyposażenie pakietowe zmniejszają możliwości w zakresie ładowności przyczepy. Masa przyczepy gotowej do jazdy nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej.

Dopuszczalna