

Urlaub in meinem Element



Marka KNAUS TABBERT GMBH

Dane techniczne i cennik 2011



Przyczepy kempingowe **VIDA**



Przyczepy campingowe **SENTO**




Przyczepy kempingowe **ETERNO**

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ

Oznaczenia poszczególnych modeli:

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| D | Podwójne łóżko stałe | D | Klasyczna dineta |
| E | Pojedyńcze łóżka stałe | L | Długie siedzisko |
| F | Francuskie łóżko | M | Siedzisko środkowe |
| K | Łóżka piętrowe dla dzieci | S | Sofa |
| UED | Siedzisko wokół, łóżka pojedyncze, duża toaleta z oddzielnym prysznicem | U | Siedzisko wokół |
| | | HTD | Umywalka umieszczona poza toaletą, podwójne łóżko stałe |

Jak czytać układy wnętrz poszczególnych modeli:



Objaśnienia układów wnętrz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przyczepy kempingowe WILK Vida

1. PODWOZIE

Podwozie BPW
Zabudowa dyszla
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z automatem cofania
Zaczepek ze stabilizatorem jazdy WS 3000
Stabilne nogi wsporcze (ocynkowane)
Koło podporowe

2. ZABUDOWA

Poszycie aluminiowe, drobno karbowane, pokryte kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylne okna z roletą zaciemniającą i moskitierą, podwójnie szklone przyciemniane (popielaty odcień)
Okno z przodu pojazdu
Okno dachowe wentylacyjne, ze zintegrowaną roletą zaciemniającą i moskitierą
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym stopniem wejściowym, oknem z plisowaną roletą oraz koszem na śmieci
Luk z mocowaniem na dwie butle gazowe z dwoma punktami wsporczymi
Zintegrowany luk bagażowy (podłoga z tworzywa)
Podświetlany stopień wejściowy z logo marki WILK
Tylnie światła wykonane w technice LED
Podświetlane panoramiczne okno dachowe Midi Heki z roletą zaciemniającą i moskitierą oraz wymuszoną wentylacją
Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 lampy)
Zamykana, boczna kłapa serwisowa
Oświetlenie przedstonkowe
Centralny kluczyk (1 klucz-wszystkie zamki)

3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Ergonomicznie uformowane zagłówki
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki
Meble w optyce "Francuski Cyprys"
Do wyboru tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach "Andros" lub "Egina"
Pomieszczenia oddzielane plisowanymi drzwiami
Wygodne siedziska z dużą ilością miejsca
Schowki bagażowe z przegrodami
Uchylna kłapa na akcesoria pod siedziskiem „U” (schówek)
Kłapa serwisowa z paskiem dekoracyjnym
Trwała, wysokiej jakości wykładzina podłogowa PVC
Uchwyt lub stolik TV (zależy od modelu)
Zimowe zabezpieczenia przy łóżkach

4. KUCHNIA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali szlachetnej oraz szklaną pokrywą
Oświetlona część robocza (12 V)
Automatyczna bateria (ciepła-zimna woda)
Szuflada na sztućce (prowadnice na rolkach)
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l l z oświetleniem wnętrza gaz-zapłon piezo (gaz, 12 V, 230 V)

5. Łazienka

Luk dachowy w toalecie środkowej (UE)
Słuchawka prysznicowa (model UE za dopłatą)
Komfortowe pomieszczenie toalety (np. model HTD wyposażono w uchylne okno i natrysk)
Górna szafka z półkami i oświetleniem (w zależności od układu wnętrza modelu)
Podświetlane lustro
Toaleta kasetowa Thedford ze zintegrowanym niezależnym zbiornikiem spłuczki
Umywalka z szafką dolną i półką

6. INSTALACJA LEKTRYCZNA

Oświetlenie 12V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazdko 230V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) + gniazdko 230V
Przetwornica 350 W z filtrowanym wyjściem i automatycznym wyłącznikiem
Przy wejściu włącznik oświetlenia pokładowego (12V) i oświetlenia przedstonka (12V)

7. GAZ / WODA

Zbiornik wody 45 l z zewnętrznym napełnianiem
Reduktor gazu 30 mbr z węzłem
Ogrzewanie gazowe Truma S 3002 z termostatem zapłon Piezo; od 640 HTD: Truma S 5002 z termostatem i zapłonem automatycznym oraz dmuchawą 230 V (zależy od modelu)
Bojler ciepłej wody Truma Therme (Kuchnia / Łazienka)
Wentylacja Truma Vent 12 V z automatycznym lub ręcznym nadmuchačem
System ciepłej wody 230 V z automatyczną baterią mieszającą
Elektryczne rozpraszanie wody (Kuchnia/Łazienka) ze stałym ciśnieniem

WILK Vida

Dane techniczne – modele 2011




| WILK Vida | 420 FD | 450 HTD | 490 HTD | 490 KM | 490 UE | 550 DM | 640 HTD | 700 DM |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| CENA BRUTTO (EUR, zawiera 23% VAT.) | 14.500,- | 15.900,- | 16.900,- | 16.900,- | 16.500,- | 18.500,- | 21.900,- | 23.300,- |
| Długość całkowita (cm) | 649 | 675 | 737 | 737 | 737 | 759 | 865 | 895 |
| Długość zabudowy (cm) | 444 | 470 | 532 | 532 | 532 | 554 | 660 | 690 |
| Szerokość całkowita (cm) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | 250 |
| Szerokość wewnętrzna (cm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 234 | 234 | 234 |
| Wysokość całkowita (cm) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Max. wysokość wewnątrz (cm) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Rozmiar opon | 195/70 R 14 | 195/70 R 14 | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Rozmiar felg | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 |
| Obrys przedsionka (cm) | 894 | 920 | 982 | 982 | 982 | 1.004 | 1.110 | 1.140 |
| Masa własna (kg) * | 1.040 | 1.080 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.280 | 1.530 | 1.630 |
| Masa z uzbrojeniem (kg) * | 1.110 | 1.150 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.350 | 1.600 | 1.700 |
| DMC (masa całkowita) (kg) * | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 2.000 |
| Max. masa ładunku (kg) * | 310 | 270 | 310 | 310 | 310 | 320 | 370 | 370 |
| Wymiary łóżek (cm) | ••• | | | | | ••• | | |
| – Przód | 197 x 137 | 197 x 137 | 197 x 137 | 197 x 137 | 2 x 197 x 86 | 197 x 155 | 217 x 190 / 156 | 197 x 155 |
| – Środek | – | – | – | 207 x 97 | – | 213 x 117 | 213 x 117 | 187 x 117 |
| – Tył | 172 x 147/97 | 199 x 122 | 199 x 146 | 2 x 186 x 71 | 199 x 134 | 2 x 186 x 71 | 197 x 155 | 2 x 198 x 83; 196 x 146 |
| Grzybek wentylacyjny | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |

••• = Łóżko rozkładane możliwe tylko w opcji z teleskopową nogą stolika
 * Objasnienia na stronie 8

WILK Sento

Dane techniczne – modele 2011



| WILK Sento | 450 FS | 450 HTD | 490 HTD | 490 UE | 500 DM | 530 UE | 550 DM | 560 UE | 640 HTD | 700 DM |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
| CENA BRUTTO (EUR, zawiera. 23% VAT) | 17.400,- | 17.400,- | 18.900,- | 18.400,- | 18.900,- | 19.900,- | 19.900,- | 20.900,- | wycofano z oferty | wycofano z oferty |
| Długość całkowita (cm) | 675 | 675 | 737 | 737 | 737 | 759 | 759 | 773 | 865 | 895 |
| Długość zabudowy (cm) | 470 | 470 | 532 | 532 | 532 | 554 | 554 | 568 | 660 | 690 |
| Szerokość całkowita (cm) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Szerokość wewnętrzna (cm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Wysokość całkowita (cm) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Max. wysokość wewnątrz (cm) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Rozmiar opon | 195/70 R 14 | 195/70 R 14 | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Rozmiar felg | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 |
| Obrys przedionka (cm) | 920 | 920 | 982 | 982 | 982 | 1.004 | 1.004 | 1.018 | 1.110 | 1.140 |
| Masa własna (kg) * | 1.080 | 1.080 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.220 | 1.280 | 1.310 | 1.530 | 1.630 |
| Masa z uzbrojeniem (kg) * | 1.150 | 1.150 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.290 | 1.350 | 1.380 | 1.600 | 1.700 |
| DMC (masa całkowita) (kg) * | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.900 | 2.000 |
| Max. masa ładunku (kg) * | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 280 | 320 | 290 | 370 | 370 |
| Wymiary łóżek (cm) | ••• | | | | | | ••• | | | |
| – Przód | 197 x 137 | 197 x 137 | 197 x 137 | 2 x 197 x 86 | 210 x 135 | 2 x 197 x 86 | 197 x 155 | 2 x 197 x 86 | 217 x 190/156 | 197 x 155 |
| – Środek | – | – | – | – | 197 x 97 | – | 213 x 117 | – | 213 x 117 | 187 x 117 |
| – Tył | 196 x 147/97 | 199 x 122 | 199 x 146 | 199 x 134 | 2 x 186 x 71 | 199 x 144/136 | 2 x 186 x 71 | 217 x 158/146 | 197 x 155 2 x | 198 x 83; 196 x 146 |
| Grzybek wentylacyjny | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 |

••• = Łóżko rozkładane możliwe tylko w opcji z teleskopową nogą stolika

* objaśnienia na stronie 8

Przyczepy WILK Eterno

1. PODWOZIE

Stabilne, wzmocnione nogi wsparcze AlKo
Podwozie AlKo
Zabudowa dyszla
Opony niskoprofilowe
Amortyzatory
Hamulec najazdowy z
automatem cofania
Zaczepek ze stabilizatorem AKS
Koło podporowe

2. ZABUDOWA

Poszycie aluminiowe, drobno karbowane,
pokryte kilkoma warstwami lakieru
Aluminiowe wykończenia
Uchylnie okna z roletą zaciemniającą i
moskitierą, podwójnie szklone,
przyciemniane (popielaty odcień)
Okno z przodu (bez 450 HTD)
Okno dachowe wentylacyjne, ze
zintegrowaną roletą i moskitierą
Trzecie światło STOP (górne)
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i
izolowanym stopniem wejściowym,
oknem z plisowaną roletą oraz
koszem na śmieci
Luk z mocowaniem na dwie butle
gazowe, z dwoma punktami
wsporczyymi
Luk bagażowy z podłogą metalową
Moskitiera drzwiowa
Podświetlany stopień wejściowy z
logo marki WILK
Podświetlane okno dachowe Midi
Heki z roletą i moskitierą
Lampy przeciwmgielne (2 lampy)
Uchwyty manewrowe (4 uchwyty)
Światła cofania (2 lampy)
Zamykana, boczna kłapa serwisowa

Oświetlenie przedсионkowe

Centralny klucz - 1 klucz do wszystkiego

3. CZĘŚĆ MIESZKALNA

Dywaniki podłogowe
Dekoracyjne belki meblowe
Ergonomicznie uformowane zagłówki
Oddzielane pomieszczenia kotarą
(w zależności od modelu)
5-strefowy materac piankowy Visco
Wentylowane szafki i schowki
Stelaż łóżka z podnoszonym zagłówkiem
Meble w optyce "Piemont Cherry"
Tapicerka w 2 ekskluzywnych wzorach
"Samos" lub Mykonos ze skórzanym
design (Mykonos za dopłatą)
Wygodne, duże siedziska
Luki bagażowe z przegrodami
Trwała, wysokiej jakości wykładzina
podłogowa PVC
Uchwyt lub stolik TV
Zimowe zabezpieczenia przy łóżkach
(oparcia tapicerowane)

4. KUCHNIA

3-palnikowa kuchenka gazowa ze stali
szlachetnej z pokrywą szklaną
Oświetlona część robocza 12 V
Automatyczna bateria wody
Wysuwane szuflady
Wysuwana szuflada na sztućce
Wygodny blat kuchenny
Lodówka 110 l z oświetleniem
wewnętrznym; gaz zapłon piezo (Gas,
12 V, 230 V)
Szuflady kuchenne z zamknięciem
Soft- Close - automatyczne zamknięcie

5. ŁAZIENKA

Luk dachowy w toalecie środkowej

Kasetowa toaleta Dometic

Słuchawka prysznicowa

Komfortowe pomieszczenie toalety

Górna szafka z półkami i oświetleniem (w
zależności od modelu)

Podświetlane lustro

Mleczne okno w toalecie – modele 530


Umywalka z szafką dolną i półką

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie 12-V
Gniazdo zewnętrzne 230 V CEE
Gniazdzka 230 V
Kabel antenowy TV
Oświetlenie kuchenne 12 V (halogeny) +
gniazdko 230 V
Przetwornica 350 W z filtrowanym
wyjściem i automatycznym wyłącznikiem
Włącznik oświetlenia pokładowego (12V)
oraz oświetlenia przedсионka (12V) przy
drzwiach wejściowych (z systemem
sterowania oświetleniem ILM).

7. GAZ / WODA

Zbiornik na ścieki szare 25 l (kółka)
Zbiornik wody 45 l z zewnętrznym wlewem
Wyświetlacz stanu napełnienia zbiornika
Reduktor gazu 30 mbr z wężem
Ogrzewanie gazowe Truma 3002 z
termostatem i zapłonem piezo lub 5002 z
termostatem i zapłonem automatycznym
oraz dmuchawą 230 (zależy od modelu)
Bojler ciepłej wody Truma Therme
Wentylacja Truma Vent 12 V -
ręczny lub automatycznym nadmuch
System ciepłej wody 230 V
z automatyczną baterią mieszającą
Elektryczne rozprowadzanie wody (Kuchnia
/ Łazienka) ze stałym



| WILK Eterno | 450 HTD | 530 UED | 530 UE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CENA BRUTTO (EUR, zawiera. 23% VAT) | 18.900,- | 20.900,- | 21.900,- |
| Długość całkowita (cm) | 668 | 752 | 752 |
| Długość zabudowy (cm) | 470 | 554 | 554 |
| Szerokość Całkowita (cm) | 232 | 232 | 232 |
| Szerokość wewnętrzna (cm) | 216 | 216 | 216 |
| Całkowita wysokość (cm) | 257 | 257 | 257 |
| Max. wysokość wewnętrzna (cm) | 196 | 196 | 196 |
| Rozmiar opon | 185 R 14 C | 185 R 14 C | 185 R 14 C |
| Rozmiar felg | 5 1/2 J x 14 H2 | 5 1/2 J x 14 H2 | 5 1/2 J x 14 H2 |
| Obrys przedсионka (cm) | 909 | 993 | 993 |
| Masa własna (kg) * | 1.090 | 1.225 | 1.225 |
| Masa z uzbrojeniem (kg) * | 1.160 | 1.295 | 1.295 |
| DMC (masa całkowita) (kg) * | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| Max. masa ładunku (kg) * | 310 | 275 | 275 |
| Wymiary łóżek (cm) | | | |
| - Przód | 142 x 200 | 2 x 200 x 90 | 148/223 x 200 |
| - Środek | - | - | - |
| - Tył | 146 / 128 x 200 | 148 / 134 x 200 | 2 x 80 x 200 |
| Grzybek wentylacyjny | 1 | - | - |

* Objaśnienia na stronie 8

Wyposażenie dodatkowe – cennik 2011

| Nr artykułu | | • = Opcja - = niemożliwe S = Seryjnie | Vida | Sento | Eterno | kg | Cennik 2011 (z 23% VAT) [EUR] |
|------------------------------|---|---|------|-------|--------|-----|--|
| | | | | | | | |
| 1. PODWOZIE | | | | | | | |
| 150840 | AlKo – wzmocnione nogi wsporcze typu Big Foot | | - | - | • | 6,4 | 190,00 |
| 150997 | AlKo Trailer Control – kontrola trakcji | | - | - | • | 4 | 713,00 |
| 150109 | Alufelgi dla jednej osi od 1400 kg | | • | • | • | 18 | 366,00 |
| 150108 | Alufelgi dla jednej osi do 1350 kg | | • | • | - | 18 | 305,00 |
| 150110 | Alufelgi dla modeli dwuosiowych | | • | • | - | 36 | 612,00 |
| 151168 | BPW Intelligent Drive Control – iDC – kontrola trakcji | | • | • | - | 4 | 749,00 |
| 151306 | BPW wzmocnione, długie nogi wsporcze z XL-Foot | | • | • | - | 6,4 | 141,00 |
| 151158 | BPW XL-Foot (dodatkowe zakończenia podporowe) | | • | • | - | 0,5 | 26,00 |
| 150122 | Koło zapasowe pewnowymiarowe (felga stalowa) | | • | • | • | 21 | 157,00 |
| 150027 | Uchyt koła zapasowego luku bagażowym (luk na butle gazowe) | | • | • | • | 0,5 | 51,00 |
| 2. ZABUDOWA | | | | | | | |
| 100079 | Uchylnie okno mleczne w toalecie środkowej | | • | • | S | - | 210,00 |
| 100020 | Dodatkowy luk dachowy 400 x 400 mm | | • | • | • | 5 | 115,00 |
| 100099 | Luk dachowy z wentylacją Omnivent 12 V | | • | • | • | 5 | 184,00 |
| 100960 | Luk dachowy (280 x 280 mm) zamiast grzybka w toalecie | | • | • | • | - | 91,00 |
| 101700 | Metalowa podłoga w luku bagażowym (na butle) | | • | S | - | 2 | 125,00 |
| 100887 | Dach z GFK z redukcją skutków gradobicia | | • | • | • | - | 444,00 |
| 100839 | Moskitiera drzewiowa | | • | • | S | 3,4 | 298,00 |
| 100612 | Dodatkowa kłapa serwisowa zewnętrzna (zależy od modelu) (możliwość instalacji należy uzgodnić z Państwem dealerem). | | • | • | S | 1,5 | 202,00 |
| 3. CZĘŚĆ MIESZKALNA | | | | | | | |
| 550590 | 3-cie łóżko piętrowe zamiast dwóch | | • | • | - | 10 | 238,00 |
| 550357 | Ogrzewanie Alde zamiast ogrzewania Truma (w zależności od modelu – możliwe wyłącznie w modelach: VIDA 550 DM, 640 HTD, 700 DM SENTO 450 HTD, 450 FS, 490 HTD, 490 UE, 500 DM, 530 UE, 550 DM, 560 UE, 640 HD, 700 DM) | | • | • | • | 39 | 2.046,00 |
| 551480 | Oświetlenie obrysowe LED nad szafkami | | • | S | - | - | 230,00 |
| 550953 | Dywaniki podłogowe – od modelu 700 | | • | S | - | 6 | 325,00 |
| 550951 | Dywaniki podłogowe dla modeli 400 do 530 | | • | S | S | 6 | 257,00 |
| 550952 | Dywaniki podłogowe dla modeli od 550 do 560 | | • | S | S | 6 | 293,00 |
| 550660 | Pakiet dekoracyjny: poduszki, nakrycie stołu, kieszenie ściennie, nakrycie łóżka | | • | • | • | - | 270,00 |
| 550920 | Elektryczne ogrzewanie podłogowe od modelu 580 | | • | • | • | - | 631,00 |
| 550279 | Elektryczne ogrzewanie podłogowe do modelu 560 | | • | • | • | - | 461,00 |
| 550948 | Podnoszony i opuszczany stół (do zabudowy łóżka) - możliwe przy modelach 450 FS, 550 DM | | • | • | - | - | 219,00 |
| 551112 | Składane łóżko nad dinetą (dotyczy modelu 640 HTD) | | • | • | - | - | 725,00 |
| 550945 | Stelaż łóżka z regulowanym zagłówkiem | | • | S | S | - | 104,00 |
| 550003 | Klimatyzacja dachowa Dometic 1500S (650W) | | • | • | • | 29 | 1.679,00 |
| 550052 | Klimatyzacja dachowa Dometic B2200 (910W) | | • | • | • | 31 | 1.858,00 |
| 550782 | Tapicerka Mykonos (design skóra) | | - | - | - | - | 1.740,00 |
| 550923 | Hoker/podłokietnik siedziska w salonie | | • | • | - | 5 | 100,00 |
| 101701 | Regał zamiast okna przedniego | | • | • | - | - | 190,00 |
| 550894 | Stelaż pomiędzy łóżkami pojedynczymi (Rollbett) (UE) | | • | • | • | 5 | 219,00 |
| 550086 | Ogrzewanie Truma Ultraheat | | • | • | • | 2 | 309,00 |
| 4. KUCHNIA / Łazienka | | | | | | | |
| 450092 | Zbiornik na ścieki szare na kółkach 25l w luku gazowym | | • | S | S | 3,3 | 115,00 |

| Nr artykułu | | • = Opcja - = niemożliwe S = Seryjnie | Vida | Sento | Eterno | Ciężar | Cennik 2011 (z 23% VAT) [EUR] |
|---------------------------------|---|---|------|-------|--------|--------|--|
| | | | | | | | |
| 400369 | Piekarnik na gaz (zależy od modelu) – nie dostępny z Mikrowelą | | • | • | • | 16,5 | 599,00 |
| 450019 | Przyłącze wodne CITY | | • | • | • | 0,5 | 158,00 |
| 401257 | Wyciąg kuchenny | | - | • | • | 2 | 216,00 |
| 450946 | Natrysk w toalecie środkowej (standard dla toalety z przodu lub z tyłu przyczepy) | | • | • | - | 2,5 | 186,00 |
| 400060 | Mikrowela | | • | • | • | 15 | 120,00 |
| 450090 | Gazowy boiler ciepłej wody Truma 10l | | • | • | • | 6,7 | 590,00 |
| 5. INSTALACJA LEKTRYCZNA | | | | | | | |
| 250005 | Pakiet antenowy SAT digital (Astra, ustawianie ręczne) | | • | • | • | 9 | 840,00 |
| 250941 | Gniazdo zewnętrzne 230V / antena | | • | • | • | - | 129,00 |
| 250376 | Bateria pokładowa 12V: akumulator żelowy 80 Ah, ładowarka, panel kontrolny | | • | • | • | - | 917,00 |
| 250072 | Dodatkowe gniazdko 230 V w części mieszkalnej | | • | • | • | - | 55,00 |
| 250940 | Gniazdko 12 V w części mieszkalnej | | • | • | • | - | 55,00 |
| 551311 | Uchwyt TV / stolik TV-Platz - opcja dla Vida 420 FD i 450 HTD, od modelu Vida 490 standard. | | • | S | S | 2,5 | 134,00 |
| 6. GAZ / WODA | | | | | | | |
| 301057 | Wyświetlacz + Eis-Ex (ochrona reduktora przed zamrożeniem) | | • | • | • | 0,5 | 132,00 |
| 300518 | Zewnętrzny zawór gazu | | • | • | • | 1 | 187,00 |
| 301047 | Truma SecuMotion Duo Comfort (bez wyświetlacza) | | • | • | • | 1 | 80,00 |
| 301048 | Truma SecuMotion Duo Comfort | | • | • | • | 2 | 206,00 |
| 301056 | Truma Duo Control (wskaźnik statusu butli) | | • | • | • | - | 174,00 |
| 450563 | Wyświetlacz poziomu wody w zbiorniku wody pitnej | | • | S | S | - | 136,00 |
| 7. PAKIETY | | | | | | | |
| 142259 | Winterpakiet (pakiet zimowy) modele 560 i mniejsze | | • | • | • | 8 | 525,00 |
| 142260 | Winterpakiet (pakiet zimowy) modele 580 i większe | | • | • | • | 8 | 640,00 |
| 8. INNE | | | | | | | |
| 951036 | TÜV + Brief 130 EUR oraz fracht do Polski 350 EUR | | • | • | • | - | 480,00 |

Dostępne masy (1)

| Nr art. | Kategoria | Zwiększenie masy całkowitej | Cennik w EUR (z 23% VAT) |
|---------|---|--|-----------------------------|
| 150111 | Podniesienie masy całkowitej - kategoria 1 * Eterno 450 Vida 550 / Sento 550, 560 Vida 640 / Sento 640 | 1.400 do 1.500 kg 1.600 do 1.700 kg 1.900 do 2.000 kg | 94,00 |
| 150112 | Podniesienie masy całkowitej - kategoria 2 * Vida 420, 450 / Sento 450 Eterno 450 Vida 490 / Sento 490, 500, 530, / Eterno 530 Vida 550 / Sento 550, 560 Vida 640 / Sento 640 Vida 700 / Sento 700 | 1.350 do 1.400/1.500 kg 1.400 do 1.600/1.700 kg 1.500 do 1.600/1.700 kg 1.600 do 1.800 kg 1.900 do 2.500 kg 2.000 do 2.500 kg | 444,00 |

* Zamówienie zmiany masy całkowitej musi zostać złożone na 3 miesiące przed rozpoczęciem produkcji.

Państwa autoryzowany dealer:

Camper Luban & Co.

59-800 Lubań ul. Armii Krajowej 30 Polska

Tel./fax 75 646 5603

Tel. komórkowy: 0502 343 101 lub 0692 473 265

Strona Web: www.camperluban.com

E-mail: info@camperluban.com



*) Objaśnienia do mas i ciężarów dla przyczep kempingowych WILK:

Przyczepy kempingowe WILK charakteryzują się wysokimi możliwościami w zakresie ładowności. Wynika to z innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, lekkiego i jednocześnie trwałego podwozia, inteligentnej konstrukcji ścian przyczepy w systemie typu Sandwich, optymalnie dobranych materiałów meblowych.

Ustawodawca określił, że masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy wyrażana jest dopuszczalną masą całkowitą przyczepy DMC (DIN EN 1645-2).

Masa przyczepy kempingowej gotowej do jazdy to:

masa własna

+ napełnione butle gazowe (100% napełnienia)

+ zalane zbiorniki wody pitnej (100% napełnienia)

= masa przyczepy gotowej do jazdy

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy campingowej (DMC) jest maksymalną dozwoloną masą pojazdu (masa własna pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym, pakietami, napełnionymi butlami gazowymi, napełnionym zbiornikiem wody, bagażami, innym ładunkiem).

Wskazania ogólne:

- Przy montażu osprzętu i wyposażenia dodatkowego zwiększa się masę własną przyczepy kempingowej. Dopuszcza się odchylenia podanych mas i ciężarów osprzętu i wyposażenia dodatkowego o $\pm 5\%$
- Dopuszcza się odchylenia o $\pm 5\%$ w zakresie podanych mas i ciężarów (bez wyposażenia i osprzętu dodatkowego).
- Zastrzega się prawo do zmian w zakresie konstrukcji, wyposażenia, kształtów i kolorów. Zaprezentowane ceny wyposażenia dodatkowego i pakietowego zawierają koszty ich montażu (pod warunkiem zamówienia ich wraz z nową przyczepą) oraz podatek VAT.
- Zaprezentowane wyposażenie poszczególnych modeli obowiązuje od 01.07.2010 i ma zastosowanie do modeli roku 2011.
- Wcześniejsze dane techniczne i informacje w zakresie wyposażenia tracą ważność automatycznie (dot. roku 2009/2010). Zastrzega się prawo do błędów i pomyłek drukarskich.
- Instalacja wodna wykonana zgodnie z dyrektywą 2002/72/UE.

Masy i ciężary z punktu widzenia użytkownika przyczepy kempingowej.

Z punktu widzenia użytkownika przyczepy, wartość jej maksymalnej ładowności (bagaż, gaz, woda itd.) wylicza się jako różnicę pomiędzy masą całkowitą DMC, a masą własną.

Przykład:

masa całkowita = 1400 kg

Masa własna przyczepy = 1090 kg

Maksymalna ładowność = 310 kg (bagaże, woda, gaz itd.)

Wyliczenie: 1400 kg – 1090 kg = 310 kg

Masa własna przyczepy kempingowej ustalana jest w oparciu o jej wyposażenie seryjne (bez wyposażenia dodatkowego, osprzętu lub wyposażenia pakietowego).

Prosimy uwzględnić to, iż wyposażenie dodatkowe, osprzęt i wyposażenie pakietowe zmniejszają możliwości w zakresie ładowności przyczepy. Masa przyczepy gotowej do jazdy nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej.

Dopuszczalna