

# Wyposażenie samochodów campingowych 2008

**CAMPER LUBAN**

Marta Mizgier

Generalny Przedstawiciel  
i Dealer Cristall GmbH

[marta@camperluban.com](mailto:marta@camperluban.com) [www.camperluban.com](http://www.camperluban.com)

	Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
	A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622
<b>Podwozie – wersja podstawowa</b>	100 pk (2,2 JTD)						2,2 TDCi	2,5 Cdi	
Silnik	100 KM						110 KM	120 KM	
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag kierowcy	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag pasażera	w pakiecie Komfort						w pakiecie GT	o	o
Klimatyzacja w kabinie kierowcy	w pakiecie Komfort						w pakiecie GT	S	S
Wspomaganie układu kierowniczego	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pojemność zbiornika z paliwem w litrach	90	90	90	90	90	90	80	80	80
Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem naprawczym	w pakiecie Komfort						S	S	S
Obrotomierz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa (2)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Podłokietnik kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Centralny zamek, elektryczne szyby boczne	S	S	S	S	S	S	w pakiecie GT	o	o
Elektryczne lusterka boczne	w pakiecie Komfort						w pakiecie GT	o	o
Regulowane siedzenie kierowcy	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Materiał w kabinie kierowcy jak w części mieszkalnej	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Obrotowe fotele kierowcy i pasażera	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Przyciemniane szyby w kabinie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio z CD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja radiowa z 2 głośnikami	w pakiecie Komfort						w pakiecie GT	-	-
Kołpaki ozdobne	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Boczne listwy z aluminium lakierowane	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tempomat	w pakiecie Komfort						-	o	o
Lakierowany zderzak ze zintegrowanym światłem przeciwmgielnym.	-	-	-	-	-	-	w pakiecie GT	-	-
Lakierowany zderzak	w pakiecie Komfort						-	o	o
<b>Zabudowa</b>									
Podłoga 42 mm grubości, izolowana, wodoodporna, 7 mm parkiet z laminatu	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Podłoga 40 mm grubości, izolowana, wodoodporna, 5 mm PVC	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Izolowane nadkola	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ściany 30 mm grubości, izolowane, wodoodporne, poszycie zewnętrzne z gładkiej blachy aluminiowej o grubości 1,3 mm i poliestery	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dach 41 mm grubości, izolowany, z dodatkową 5 mm sklejką wzmacniającą. Pokrycie – aluminium i poliestery	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Dach 41 mm grubości, izolowany, z dodatkową 5 mm sklejką wzmacniającą. Pokrycie – aluminium.	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Zderzak tylny ze światłem przeciwmgielnym	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Drzwi wejściowe ze zintegrowanym i izolowanym stopniem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Korpus mebli ze sklejki	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zamknięcia meblowe sprężynowe z amortyzatorem, drzwi do toalety z ogranicznikiem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kłapy meblowe i drzwi wykonane z wysokiej jakości materiałów	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Możliwość poszerzenia łóżka składanego z siedzeń	-	-	-	-	-	-	S (33)	-	-
Możliwość poszerzenia łóżka składanego z siedzeń	-	S	-	S	S	-	-	-	S
Pasy bezpieczeństwa w części mieszkalnej w kierunku jazdy	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Kabina kierowcy – wykończenia z GFK	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Progi i wykończenia aluminiowe	S	S	S	S	S	S	S	S	S

# Wyposażenie samochodów campingowych 2008

**CAMPER LUBAN**

Marta Mizgier

Generalny Przedstawiciel  
i Dealer Cristall GmbH

[marta@camperluban.com](mailto:marta@camperluban.com) [www.camperluban.com](http://www.camperluban.com)

Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622

<b>Zabudowa</b>									
Drzwi wejściowe jednoczęściowe wykonane z tworzywa sztucznego	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Drzwi wejściowe jednoczęściowe z oknem, z plisowaną roletą, wykonane z tworzywa sztucznego	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Moskitiera drzwiowa	w pakiecie Komfort					w pakiecie GT		o	o
Kłapa serwisowa – rozmiary w danym modelu ( długość x szerokość )	980 x 280 und 600 x 1100	980 x 280 und 1100 x 420	2 x 918 x 1250	980 x 280 und 1100 x 420	980 x 280 und 1100 x 420	918 x 1250	980 x 280	1000 x 420	1000 x 420
System jednego klucza do wszystkich zamków	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Okna uchylne z roletą i moskitierą	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Okno dachowe 400 x 400 mm z roletą i moskitierą (w tylnej części)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Szklane okno dachowe 700 x 500 mm w części mieszkalnej z plisowaną roletą i moskitierą	S	S	S	S	S	S	o	S	S
Obieg powietrza w podłodze i szafie	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Trzecie światło STOP nad tylnym oknem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Relingi dachowe z drabinką	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Przygotowanie do zamontowania z tyłu bagażnika na rowery	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Kuchnia</b>									
Miejsce kuchenne do przygotowywania posiłków, 3 palnikowa kuchenka gazowa ze szklaną pokrywą, zlew ze stali nierdzewnej, oświetlenie halogenowe, gniazdko 220 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lodówka Theftord N 180 SES LCD na gaz, 220V lub 12V, zamrażarka 13 litrów, pojemność lodówki 180 litrów	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Lodówka Dometic RM 7361 na gaz, 220V lub 12V, zamrażarka 11 litrów, pojemność lodówki 92 litry	-	-	o	-	-	o	S	-	-
Gazowy piekarnik	w pakiecie Komfort					w pakiecie GT		-	o
Miejsce na kubek na śmieci	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Szuflada na sztućce	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Łazienka</b>									
Toaleta Theftord kasetowa, obrotowa, z elektryczną pompką i zbiornikiem o pojemności 17 litrów, wskaźnik zapelnienia zbiornika	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wylewka z tworzywa sztucznego, półki i szafki na przybory, lustro. Oświetlenie halogenowe	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Instalacja wodna do ciepłej i zimnej wody	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Natrysk z uchwytem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wieszaki i uchwyty	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Okno dachowe 40 x 40 cm z moskitierą	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Okno ze szkła mlecznego z moskitierą	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kabina prysznicowa	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Zasłona prysznicowa							S (34)		
Roleta prysznicowa	S	S	-	S	S	-	S (33)	S	S
<b>Część mieszkalna</b>									
Wygodne łóżka piętrowe i w alkwie, materace z polyetheru,	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Łóżka stałe ( poza alkwą ) wyposażone w materace sprężynowe	-	S	S	S	S	S	-	S	S
Materace z polyetheru	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Półki przy łóżkach (nie dotyczy łóżek piętrowych)	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Kurtyna zasłaniająca łóżka i alkwie	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Stół z tworzywa warstwowego	S	S	S	S	S	S	S	S	S

# Wyposażenie Samochodów campingowych 2008

**CAMPER LUBAN**

Marta Mizgier

Generalny Przedstawiciel  
i Dealer Cristall GmbH

[marta@camperluban.com](mailto:marta@camperluban.com) [www.camperluban.com](http://www.camperluban.com)

	Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
	A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622
<b>Część mieszkalna</b>									
Wysokiej jakości materiał użyty do obicia siedziisk	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zasłony i firanki	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zasłony i firanki podwieszane na klik, z wsuwanymi żabkami	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Technika pokładowa/elektryka/gaz</b>									
Akumulator 12 V 85 Ah	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Akumulator 12 V 100 Ah	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Oświetlenie boczne pojazdu wykonane w technice LED (diodowe) na całej długości	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Oświetlenie w alkowie	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Rozdzielnik prądu z wyłącznikiem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Oświetlenie wewnętrzne pokładowe halogenowe	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gniazdka 230 V	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Automatyczny bezpiecznik	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CEE - zewnętrzne gniazdo wtykowe 230 V	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ładowarka akumulatora 20 A z przetwornicą; automatyczne ładowanie akumulatora pokładowego z akumulatora pojazdu	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Panel kontrolny stanu akumulatora pokładowego oraz zbiorników z wyłącznikiem głównym	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zamykany luk na butle gazowe 2 x 11 kg	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Zamykany luk na butle gazowe 2 x 11 kg z wysuwaną podstawą	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Instalacja gazowa wykonana według normy G 607	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Miernik ciśnienia gazu "Secu Motion" EN 12864/2001	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rzędowy rozdzielnik gazu na poszczególne urządzenia	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Instalacja radiowa w kabinie kierowcy (okablowanie pod 4 głośniki)	S	S	S	S	S	S	S	o	o
Stół telewizyjny / szafka pod telewizor z gniazdem 230 V, gniazdem 12 V, gniazdem TV oraz okablowaniem antenowym Koaxial i Digital	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Instalacja wodna</b>									
Rury instalacyjne montowane na klik	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zbiornik czystej wody - 100 litrów instalowany pod podłogą podgrzewany ciepłym powietrzem	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Zbiornik czystej wody - 100 litrów zabudowany w specjalnej skrzyni	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Zbiornik brudnej wody - 100 litrów, umieszczony w tylnej części pod podłogą	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cięśniowa pompa wodna	S	S	S	S	S	S	S	-	-
Wysokiej wydajności pompa głębinowa	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Bojler ciepłej wody 12 litrowy zintegrowany z ogrzewaniem Combi-Heizung	-	-	-	-	-	-	S	S	S
<b>Ogrzewanie</b>									
Ogrzewanie truma Combi 4	-	-	-	-	-	-	S (34)	-	-
Ogrzewanie gazowe truma Combi 6 E z elektrycznym zapłonem	-	-	-	-	-	-	o (34)	-	-
Ogrzewanie gazowe truma C 4002	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Ogrzewanie gazowe truma C 6002 E z elektrycznym zapłonem	o	o	o	o	o	o	o (33)	o	o
Obieg ciepłego powietrza z wentylacją	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Obieg ciepłego powietrza w alkowie	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Wentylowane łóżka stałe i siedziska	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Producent zastrzega prawo do zmian technicznych!