

Serienausstattung Motorcaravans 2008

	Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
	A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622
Fahrgestell Basis-Version	100 pk (2,2 JTD)						2,2 TDCi	2,5 Cdi	
Motor	100 PS						110 PS	120 PS	
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag Fahrer	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbag Beifahrer	im Komfort-Paket						GT-Paket	o	o
Klima-Anlage Fahrerhaus	im Komfort-Paket						GT-Paket	S	S
Servolenkung, Lenkrad höhenverstellbar	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kraftstofftank Liter	90	90	90	90	90	90	80	80	80
Ersatzrad anstelle Reparatur-Set	im Komfort-Paket						S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte (2)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Armlehne Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber	S	S	S	S	S	S	GT-Paket	o	o
Außenspiegel elektrisch	im Komfort-Paket						GT-Paket	o	o
Fahrersitz höhenverstellbar	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u Beifahrersitz mit Stoff des Wohnraums gepolstert	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Getönte Verbundglasscheibe Fahrerhaus	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio mit CD	-	-	-	-	-	-	GT-Paket	-	-
Radio-Einbau vorbereitet mit 2 Lautsprechern	im Komfort-Paket								
Radzierblenden	S	S	S	S	S	S	S	S	S
seitliche Schürzen aus Aluminium lackiert	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tempomat	im Komfort-Paket						-	o	o
Frontspoiler in Wagenfarbe weiß lackiert und Nebelscheinwerfer int.	-	-	-	-	-	-	GT-Paket	-	-
Frontspoiler in Wagenfarbe weiß lackiert	im Komfort-Paket						-	o	o
Aufbau									
Fußboden 42 mm dick, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, 7 mm Parkett-Laminat	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Fußboden 40 mm dick, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, Trittläche 5 mm Luan und PVC-Bodenbelag	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Isolierte Radkästen im Aufbau	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wände 30 mm Dicke, Hartschaumisolierung, wasserfest verleimt, abwischbares Innendekor, Außenhaut Polyester-Aluminium-Verbund. Geringe Dellenempfindlichkeit, glatte und plane Oberfläche, Gesamtdicke 1,3 mm	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dach 41 mm mit Hartschaumisolierung, zusätzlich 5 mm Sperrholz im geraden Teil, begehbar, Außenhaut Polyester-Aluminium-Verbund, geringe Dellenempfindlichkeit	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Dach 41 mm mit Hartschaumisolierung, zusätzlich 5 mm Sperrholz im geraden Teil, begehbar, Außenhaut Aluminium, geringe Dellenempfindlichkeit	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Heckleuchtenträger ABS mit modernen Einzelleuchten incl. Nebelschlußleuchte	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Türeinstieg mit integrierter Stufe, isoliert, Kontaktleuchte	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Möbelkorpus aus Sperrholz, Möbelklappen mit ABS-Softkanten, Möbelscharniere mit Feder-Arretierung, Druckknopf-Zuhaltesystem	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Möbeltüren mit ABS-Softkanten, Druckknopf-Zuhaltesystem, Toilettenraumbürste, mit Drehstangenverschluß	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Möbelklappen und -Türen mit Laminatoberfläche, hohe Abriebfestigkeit, Kratzfestigkeit und Fleckunempfindlichkeit	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bettverbreiterung an Seitensitzgruppe	-	-	-	-	-	-	S (33)	-	-
Bettverbreiterung der Seiten-Sitzbank	-	S	-	S	S	-	-	-	S
Dreipunkt-Gurtgestell an Sitzgruppe in Fahrtrichtung	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Fahrerhaus-Anschlußteile aus GfK, formschön montiert ohne sichtbare Schrauben oder Leisten,	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kantenschienen aus weiß gepulvertem Aluminium	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Serienausstattung Motorcaravans 2008

	Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
	A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622
Aufbau									
Eingangstüre 1teilig mit Innenschale aus Kunststoff, Sicherheitsschloß mit 2 Schließbolzen	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Eingangstüre 1teilig mit starrem Fenster, Plissee-Verdunkelung, mit Innenschale aus Kunststoff, Sicherheitsschloß	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Fliegenschutz-Innentüre	im Komfort-Paket						GT-Paket	o	o
Stauklappe in der Seitenwand	980 x 280 und 600 x 1100	980 x 280 und 1100 x 420	2 x 918 x 1250	980 x 280 und 1100 x 420	980 x 280 und 1100 x 420	918 x 1250	980 x 280	1000 x 420	1000 x 420
Einschlüssel-System für alle Schlösser	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Doppelfenster ausstellbar, grau getönt, mit Doppelrollos für Verdunkelung und Moskitoschutz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dachluke im Heckbereich 400 x 400 mm mit Doppelrollo für Fliegenschutz und Verdunkelung	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Glasdach 700 x 500 mm hochstellbar im Wohnraum mit Plissee-Rollo für Verdunkelung und Moskitoschutzrollo	S	S	S	S	S	S	o	S	S
Zwangsbelüftungen im Fussboden, belüftete Schränke	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3. Bremsleuchte über dem Heckfenster	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dachreling mit Leiter und Verzurrstangen	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Montageböcke für Fahrradhalter am Heck montiert	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Küche									
Küchenzeile mit Arbeitsplatte in Schichtstoff-Oberfläche, mit großem Einbaubecken und 3-flammigem Gaskocher, Glasabdeckung und Einhebel-Mischbatterie, Halogenbeleuchtung schwenkbar und verschiebbar, 220 V Steckdose	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kühlschrank Thetford N 180 SES LCD mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb, Frosterfach 13 Liter, Inhalt 180 Liter	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Kühlschrank Dometic RM 7361 mit Gas-/220 V oder 12 V Betrieb, Frosterfach 11Liter, Inhalt 92 Liter	-	-	o	-	-	o	S	-	-
Gasbackofen	im Komfort-Paket						GT-Paket	-	o
Abfalleimer an Küchen-Innentüre	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Besteckschublade	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sanitärraum									
Thetford-Cassetten-Toilette schwenkbar, mit elektrischer Pumpe, Abwassertank 17 Liter, Füllstandsanzeige für Fäkalientank	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschtasse aus Kunststoff, Waschtisch, Stauschränke, Spiegel; Halogenspots	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wasserarmatur für Kalt- und Warmwasser am Waschtisch	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschkopf mit Haltestange	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Handtuchhalter, Doppelglashalter, Kleiderhaken	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Dachluke 40 x 40 cm mit Moskitonetz	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenster in Naßzelle, Milchglas, ausstellb.,Mückenrollo	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Duschabtrennung aus Plexiglas	-	-	S	-	-	S	-	-	-
Textiler Duschvorhang							S (34)		
Textiles Trennrollo in Dusche	S	S	-	S	S	-	S (33)	S	S
Wohnen									
Etagenbetten und Alkoven mit Federrost, Polyäther-Matratze, Oberbetten mit Schutznetz zur Kindersicherung	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Festbetten mit Federrost, Kopfteil hochstellbar und zweiteiliger Federkern-Matratze	-	S	S	S	S	S	-	S	S
Festbetten mit Federrost, Kopfteil hochstellbar und Polyäther-Matratze	-	-	-	-	-	-	S	-	-
Tagesdecke bei Festbetten im Aufbau (nicht Etagenbetten)	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Trennvorhang am Bett und Alkoven	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Tische mit Schichtstoff-Oberfläche u Echtholzrahmen	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Serienausstattung Motorcaravans 2008

	Fiat Ducato X 250						Ford Transit	Renault Master	
	A 581	A 601	A 671 G	H 601	H 631	H 671 G	GT 33 und 34	H 592	H 622
Wohnen									
Polster aus Polyätherschaum m. Dacron u. Knöpfen, hochwertige Stoffe mit großer Abriebfestigkeit	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tagesgardinen und Dekoschal aus Polyestergergarn, pflegeleicht	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gardinenaufhängung mit patentiertem Klick-Gleiter, kein Einschieben notwendig	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bordtechnik /Elektrik/Gas									
Batterie 12 V 85 Ah	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Batterie 12 V 100 Ah	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Seitenbegrenzungsleuchten und Seiten-Markierungsleuchten in LED-Technik ab 6 m Länge	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Positionsleuchten am Alkoven LED	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Getrennte Stromkreise mit Schalter am Türeingang für Zentralbeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vorzeltleuchte über der Eingangstüre	S	S	S	S	S	S	-	S	S
Beleuchtung, innen m Deckenspots u. Wandspots Halogen	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Steckdosen 230 V	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sicherungsautomat	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CEE-Außensteckdose für 230 V Anschluß	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ladegerät 20 A mit Umformer; automatische Trennung für Aufbau- und Fahrzeugbatterie, Tiefadeschutz;	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kontrollpanel für Batteriezustand, Wasser- und Abwasserinhalt, Ladeanzeige, Hauptschalter	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg mit Außentür	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg mit Außenklappe und Auszugschienen	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Gasinstallation nach Norm G 607	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gasdruckregeleinrichtung truma "Secu Motion" nach EN 12864/2001	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gasverteilerblock in Küchenzeile	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Radiovorbereitung im Fahrerhaus (Verkabelung u. 4 Lautsprecher)	S	S	S	S	S	S	S	o	o
Fernsehplatz/Fernsehschrank mit 230 V Steckdose, 12 V Steckdose; TV-Steckdose und vorinstalliertem Koaxial- und Digitalkabel für Antennenanschluß	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Wasserinstallation									
Frisch- und Abwasser-Rohre mit Klick-System	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frischwassertank 100 Liter im Zwischenboden, mit Warmluftheizung zu beheizen	S	S	S	S	S	S	-	-	-
Frischwassertank 100 Liter in Truhe eingebaut	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Abwassertank 100 Liter, im Heck unter Boden, mit zuschaltbarer Tankbeheizung 12 Volt	S	S	S	S	S	S	S (unbeheizt)	S	S
Druckwasserpumpe	S	S	S	S	S	S	S	-	-
Hochleistungs-Tauchpumpe	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Warmwasserboiler 12 Liter in Combi-Heizung integriert	-	-	-	-	-	-	S	S	S
Heizung									
Gasheizung truma Combi 4	-	-	-	-	-	-	S (34)	-	-
Gasheizung truma Combi 6 E mit elektrischer Zusatzheizung	-	-	-	-	-	-	o (34)	-	-
Gasheizung truma C 4002	S	S	S	S	S	S	S (33)	S	S
Gasheizung truma C 6002 E mit elektrischer Zusatzheizung	o	o	o	o	o	o	o (33)	o	o
Warmluftverteilung mit Belüftern	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Warmluftverteilung in Alkoven	S	S	S	-	-	-	-	-	-
Winterbelüftungen an allen Betten und Sitzplätzen	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Techn. Änderungen und Irrtum vorbehalten!